



# FLOORPUL

by





 **TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CERTIFICADO** conforme a la norma internacional JIS L 1902: 2008. «El tratamiento antibacteriano de los filtros con iones de plata destruye la membrana de bacterias, virus y microparásitos»

 **CERTIFIED ANTIBACTERIAL TREATMENT** according to the JIS L 1902:2008 International Standard. "The antibacterial treatment of the filters with the silver ions destroys the membrane of bacteria, viruses and microparasites"

 Fiables, compactos y manejables. Los aspiradores Floorpul by Ketek satisfacen las necesidades de los operadores profesionales. Equipados con sistemas de filtración de alto rendimiento para garantizar la eficacia y un rendimiento excelente.

 Compact, reliable and highly maneuverable. Floorpul by Ketek dry vacuum cleaners are able to meet the needs of professional operators. Equipped with professional filtering systems to ensure the best in terms of efficiency and performance.

## LEYENDA DE CÓDIGOS DE LOS ARTÍCULOS

P	Plástico	H	Caliente
I	Inox	EX	Extractor
D	Seco	BC	Batería
M	Mango		

 Gracias a nuestra constante apuesta por la calidad y la innovación, contamos con la certificación ISO 9001:2008

Además del marcado CE - TUV, nuestros modelos también cuentan con la certificación IEC - IECEE CB SCHEME, reconocida en todo el mundo

 Thanks to the constant attention dedicated to quality and innovation we are ISO9001: 2008 certified. In addition to the CE - TUV mark, our production models are also IEC - IECEE CB SCHEME recognized worldwide.



 **PRODUCTOS** Floorpul by Ketek está especializado en el diseño y producción de máquinas de limpieza profesionales. Gracias a la continua inversión en investigación y desarrollo, y a la apuesta por la innovación, hemos creado una gama completa de soluciones para la limpieza y el tratamiento de espacios interiores.

 **PRODUCTS** Floorpul by Ketek is specialised in the development and production of professional cleaning machines. Thanks to a continuous investment in research and development and through a particular attention to innovation, we have developed a complete range of solutions for the cleaning of indoor environments.

 **ASPIRADORES** Una gama que se divide en tres grandes familias: aspiradores para polvo, aspiradores para sólido-líquido y aspiradores industriales. Silenciosos, fabricados para funcionar y durar. Modelos de uno, dos y tres motores para necesidades específicas de empresas, artesanos, industrias. Robustos, eficientes, con sistemas de filtración profesionales, diseñados para hacer frente al duro trabajo diario.

 **VACUUM CLEANERS** The above range includes three big families: vacuum cleaners, wet & dry vacuum cleaners and industrial vacuum cleaners. They all are silent and built to last. Models range from one to two or three motors according to the specific company, craftsman or factory request. Strong, efficient, with professional filtering systems, conceived to cope with the daily hard work.



 **LAVAMOQUETAS** Para la limpieza de textiles, alfombras, moquetas, tapicerías, sillones, sofás... Una gama completa de lavamoquetas profesionales robustos, prácticos y de alto rendimiento.

 **SPRAY-EXTRACTION CLEANERS** For the cleaning of upholstery, padded furnitures, armchairs, sofas... a complete range of professional and strong carpet cleaners that are also characterized by practicality and high cleaning results.





**Oficios** Talleres de automóviles, Electricistas de automóviles, Concesionarios, Talleres de neumáticos, Talleres de carrocería, Imprentas, Panaderías

**Crafts** Car workshops, Car electricians, Car showrooms, Tire service shops, Body shops, Printers, Bakeries



**Automoción** Lavaderos de coches, Áreas de servicio, Aparcamientos, Concesionarios

**Automotive sector** Car Washes, Service Areas, Parking Spaces, Car Showrooms



**Alimentación** Tiendas de ultramarinos, Charcuterías, Cadenas de supermercados, Hipermercados, Centros comerciales, Empresas de transporte, Grandes almacenes, Almacenes de fruta, Mataderos, Queserías

**Food** Food, Delicatessen, Supermarket Chains, Hypermarkets, Shopping Centers, Forwarders, Department Stores, Fruit Deposits, Slaughterhouses, Dairies



**Horeca** Comida rápida, Bares, Restaurantes, Pequeñas pensiones, Catering, Cocinas, Bed&Breakfast

**Horeca** Fast food, bars, restaurants, small pensions, catering, kitchens, bed & breakfast



**Empresas de limpieza** Especializadas en obras pequeñas, especializadas en obras grandes

**Cleaning Companies** Specialized in small building sites, specialized in large building sites



**Industria** Industria ligera y pesada ,Talleres mecánicos, Fundiciones, Acerías, Hornos, Cementeras, Prefabricados

**Industry** Light and heavy industry, Mechanical workshops, Foundries, Steelworks, Furnaces, Cement plants, Prefabricated



**Sanidad** Consultorios médicos, Dentistas, Veterinarios, Laboratorios, Hospitales, Residencias de ancianos, Clínicas privadas, Empresas sanitarias

**Health** Medical offices, Dentists, Veterinarians, Laboratories, Hospitals, Nursing Homes, Retirement Homes, Private Clinics, Health Agencies



**Público** Estaciones de tren y metro, Aeropuertos, Bases militares, Cuarteles, Comedores y cocinas militares Escuelas, Universidades, Instituciones religiosas, Guarderías, Bibliotecas

**Public** Railway and underground stations, airports, military bases, barracks, canteens, municipalities canteens and military kitchens, schools, universities, religious institutions, kindergartens, libraries



**Bienestar y deporte** Hoteles, Complejos turísticos, Campings, Balnearios, Salones de belleza, Piscinas, Estadios, Pabellones deportivos, Pistas de atletismo, Gimnasios

**Wellness & Sports** Hotel, Resort, Camping, SPA, Beauty salons, Swimming pools, Stadiums, Sports halls, Athletics tracks, Gyms



## PRODUCCIÓN UNA REALIDAD INDUSTRIAL

Floorpul by Ketek encarna todos los valores de la industria italiana en su máxima expresión:

- Auténtica pasión por el resultado final del trabajo realizado
- Integración en una red de producción extendida y de cadena de suministro
- Diseño y producción altamente integrados
- Flexibilidad y propensión natural al cambio
- Excelente velocidad de respuesta a la demanda del mercado

### VISION

- Transferir las competencias de las personas a productos acabados
- Actuar con honestidad y seriedad en las relaciones con clientes y proveedores
- Crear valor para accionistas, clientes y empleados
- Responder a las múltiples y cada vez más exigentes necesidades del mercado
- Convertirse en un punto de referencia para los profesionales de la limpieza

### MISSION

Garantizar la mejor relación calidad-precio de los productos ofrecidos mediante la continua investigación industrial aplicada y la optimización de los sistemas de producción existentes.

### PRECISIÓN EN EL MONTAJE

Floorpul by Ketek opera a través de líneas de producción divididas por productos. La precisión en el proceso de producción pasa, en primer lugar, por la especialización de la mano de obra disponible. La planta de producción alberga actualmente los siguientes departamentos:

- 3 líneas para el montaje de aspiradores para polvo, aspiradores para sólido-líquido y lavamquetas
- 1 línea de montaje de generadores de vapor

### EL CAMINO HACIA LA CALIDAD

La calidad es el principal objetivo que Floorpul by Ketek pretende perseguir con sus actividades. Mantener la calidad es el motivo por el que la empresa invierte cada año una parte significativa de sus recursos en Investigación y Desarrollo.

El objetivo de esta inversión es no renunciar a su posición en el segmento más alto de las máquinas profesionales para la limpieza de espacios interiores.

Un departamento con personal y empleados altamente especializados se dedica constantemente a la realización de nuevas ideas, el estudio de innovaciones punteras y el diseño de nuevos modelos. Aquí se atiende a las necesidades y demandas actuales y se anticipan las necesidades del mercado del futuro.

Un equipo de ingenieros, ayudado por la tecnología más avanzada, trabaja constantemente para perfeccionar lo existente y diseñar nuevas soluciones.

Se desarrollan soluciones innovadoras no solo para mejorar constantemente la funcionalidad y ergonomía de las máquinas Floorpul by Ketek, sino también para reducir el ruido, mejorar la eficiencia energética y hacerlas más eficientes, versátiles y robustas mediante el uso de los materiales y tecnologías más adecuados. Todo el proceso de producción se inspira en las mejores prácticas existentes hoy en día para proteger el medio ambiente.



## MANUFACTURING INDUSTRIAL REALITY

Floorpul by Ketek boasts the traditional values which belong to the Italian industry:

- passion for work results
- strongly linked planning and production activities
- flexibility and openness to change
- being fast in responding to market requirements

### VISION

Transferring people's expertise into our products. Working honestly and acting seriously with clients and suppliers. Creating value for shareholders, clients and employees. Coping with and responding to the increasingly growing market requirements. Becoming a point of reference for all professionals in the cleaning sector.

### MISSION

Ensuring the best quality-price ratio by means of a continuous industrial research and the constant optimization of the production systems.

### ASSEMBLY PRECISION

Each Floorpul by Ketek production line is set for a single product. The high-quality production process is reflected by the highly specialized workforce.

- 3 lines are for the assembly of vacuum cleaners, wet-dry vacuum cleaners and spray-extraction cleaners
- 1 line is for the assembly of steam generators

### THE WAY TO QUALITY

Quality is Floorpul by Ketek main purpose.

Maintaining competitiveness in its sector is the reason why every year our company invests a large amount of its resources in Research & Development.


The ambition of not giving up our position in the highest level of professional machines for indoor cleaning is the end result. A highly specialised department is constantly in charge of turning new ideas into reality by means of regular updates regarding new technologies and the development of new models as well. It is indeed in the R&D department that our products are conceived so that they can respond well to the latest market requirements. Future needs are predicted in the same area, as well.


A team of engineers, with the support of advanced technologies and employees, is constantly working to improve the existing machines and to develop new ones.

Research is carried out to constantly improve functionality, ergonomics and to reduce noise while focusing on energy saving. We search for new materials and technologies which can make Floorpul by Ketek machines increasingly effective, versatile and strong while fully respecting the environment



# ProLine





**LiION**  
BATTERY TECHNOLOGY  
2000 cycles



### KV10SPFL KV10SPBCFL

Potencia/Power	700 W/900 W	300 W/350 W
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz	24V D/C
Motor/Motors	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cable de alimentación/Power cable	10 m	-
Depresión/Waterlift	1900 mm H2O	1300 mm H2O
Caudal/Air flow	180 m3/h	115 m3/h
Capacidad/Capacity	10 L	10 L
Depósito/Tank	Plástico	Plástico
Peso/Weight	5,5 kg	7 kg
Emissions acústicas/Sound level	60 dB (A)	60 dB (A)
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Unidades paletizadas/Pieces pallet	18	18
Dimensiones del palé/Pallet	800 x 1200 x 2400 cm de alto	800 x 1200 x 2400 cm de alto

Aspirador dorsal para polvo, compacto, ligero, maneable y de gran potencia. Se lleva como una mochila. Permite tener las manos libres, no entorpece los movimientos y permite un trabajo rápido, eficaz y menos pesado. Máxima protección y eficacia, cartucho filtrante + filtro de tela y filtros de protección del motor.

Compact, light, manageable and powerful backpack vacuum cleaner.  
You wear it as a backpack. Your hands are free, it doesn't hamper movements and allows to work faster and more effectively and the job results lighter. Double filtration system (cartridge filter + paper filter bag).

**BC** - Las baterías de litio proporcionan hasta 65 minutos de tiempo de trabajo y tiempos de carga muy rápidos (aprox. 2,5 h). Sin «efecto memoria»: las baterías pueden cargarse en cualquier momento, incluso parcialmente, sin riesgo de daños. Vida útil 2000 ciclos.

**BC** - Lithium batteries guarantee up to 65 minutes working time and very fast charging time (around 2,5h). No "memory effect": the batteries can be charged at any time, even partially, without any risk of damage.

### Accesorios/Accessories Ø36

		Código
1	Manguera completa 2 m/Complete hose mt2	Estándar KTFC2M36D
2	Mango/Handle	Estándar AIPRO36D
3	Tubo de extensión 2x0,5 m/Suction Tube 2x0,5mt	Estándar ATPA36D
4	Accesorio plano/Crevice tool	Estándar ALP23S36D
5	Cepillo/Round brush	Estándar APN36D
6	Boquilla pequeña/Little nozzle	Estándar AB23S36D
7	Cepillo combinado inox/Steel combi nozzle	Estándar ASCIR36D
8	Electrocepillo con batería/Battery Brush	Opcional AEISBAT



### Filtros/Filters

		Código
A	Filtro de tela/Textile Filter	Estándar KFILPSP
B	Bolsa de papel / Paper Bag	Estándar SACCSP
C	Filtro de cartucho/Cartridge Filter	Opcional FCPMS





	KV15PDFL	KV15PLFL
Potencia/Power	700 W - 900 W máx	600/700 W - 700/900 W máx
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Motor/Motors	Thru flow A Klass	Thru flow A Klass
Cable de alimentación/Power cable	10 m	10 m
Depresión/Waterlift	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Caudal/Air flow	180 m3/h	180 m3/h
Capacidad/Capacity	15 L	15 L
Depósito/Tank	Plástico	Plástico
Peso/Weight	8 kg	8 kg
Emissions acústicas/Sound level	60 dB (A)	60 dB (A)
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	390 x 390 x 460	390 x 390 x 460
Unidades paletizadas/Pieces pallet	24	24
Dimensiones del palé/Pallet	800 x 1200 x 2400 cm de alto	800 x 1200 x 2400 cm de alto

Mod. KV15PDFL Aspirador profesional. Disponible con depósito de polipropileno de 15 litros.

Mod. KV15PDFL Professional Dry Vacuum Cleaner. It is available with or polypropylene 15 liters tank.



KV15PLFL Aspirador profesional para polvo de 15 l, permite limpiar de forma sorprendentemente silenciosa. Equipado con un interruptor que le permite trabajar a dos velocidades diferentes: alta y baja potencia. a pesar de su bajo consumo eléctrico, que le otorga una clasificación energética de clase A.

Mod. KV15PLFL Professional Dry Vacuum Cleaner 15lt, designed to guarantee extra comfort and versatility, has a two speed switch which allows to work High or Low power: on Low the motor works at lower noise level. Moreover, the low electrical power absorption attests the machine in A energy efficiency class.

#### Accesorios/Accessories Ø36

1	Manguera completa mt2/Complete hose mt2	Estándar	KTFC2M36D
2	Mango/Handle	Estándar	AIPRO36D
3	Tubo de extensión 2x0,5mt/Suction Tube 2x0,5mt	Estándar	ATPA36D
4	Accesorio plano/Crevice tool	Estándar	ALP23S36D
5	Cepillo/Round brush	Estándar	APN36D
6	Boquilla pequeña/Little nozzle	Estándar	AB23S36D
7	Cepillo combinado inox/Steel combi nozzle	Estándar	ASCIR36D
8	Electrocepillo con batería/Battery Brush	Opcional	AELSBAT

#### Código



#### Filtros/Filters

A	Filtro de tela/Textile Filter	Opcional	KFILPB
B	Bolsa de microfibra/Microfiber Bag mod. KV15	Estándar	SACMF15L
C	Filtro de cartucho/Cartridge Filter	Estándar	FCPM1HB

#### Código



**KV20PFL****KV20IFL**

Potencia/Power	1100 W - 1200 W máx
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz
Motor/Motors	1x bypass de dos etapas
Cable de alimentación/Power cable	10 m
Depresión/Waterlift	2200 mm H2O
Caudal/Air flow	180 m3/h
Capacidad/Capacity	22/25 L
Depósito/Tank	P Plástico / I Inox
Peso/Weight	10 kg
Emisiones acústicas/Sound level	64 dB (A)
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	390 x 390 x 590
Unidades paletizadas/Pieces pallet	22
Dimensiones del palé/Pallet	800 x 1200 x 2400 cm de alto



🇪🇸 Aspirador profesional para polvo y líquido con motor de dos etapas. Disponible con depósito de polipropileno o acero inoxidable de 22/25 l.


🇬🇧 Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with a double stage motor. It is available with stainless steel or polypropylene 22/25 liters tank.

#### Accesorios/Accessories Ø36

			Código
1	Manguera completa 2 m/Complete hose mt2	Estándar	KTFC2M36D
2	Mango/Handle	Estándar	AIPRO36D
3	Tubo de extensión 2x0,5 m/Suction Tube 2x0,5mt	Estándar	ATPA36D
4	Accesorio plano/Crevice tool	Estándar	ALP23S36D
5	Cepillo redondo/Round brush	Estándar	APN36D
6	Boquilla pequeña/Little nozzle	Estándar	AB23S36D
7	Cuerpo del cepillo / Nozzle Body	Estándar	ACS300L
8	Accesorio para líquidos/Wet Tool	Estándar	AIL300L
9	Accesorio para suelos/Hard Floor Tool	Estándar	AIP300L
10	Cepillo combinado inox/Steel combi nozzle	Opcional	ASCIR36D

#### Filtros/Filters

			Código
A	Filtro de tela/Textile Filter	Estándar	KFILPP
B	Filtro antiespuma/Anti Foam Filter	Estándar	FASC1M
C	Filtro de cartucho/Cartridge Filter	Opcional	FCPM1M
D	Filtro de nailon/Nylon Filter	Opcional	FNLY1M
E	Bolsa de microfibra/Microfiber Bag	Opcional	SACMF20L




**KV30PFL  
KV30IFL**

Potencia/Power	1100 W - 1200 W máx
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz
Motor/Motors	1x bypass de dos etapas
Cable de alimentación/Power cable	10 m
Depresión/Waterlift	2200 mm H2O
Caudal/Air flow	180 m3/h
Capacidad/Capacity	34 L
Depósito/Tank	P Plástico / I Inox
Peso/Weight	12 kg
Emissions acústicas/Sound level	64 dB (A)
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	390 x 390 x 720
Unidades paletizadas/Pieces pallet	18
Dimensiones del palé/Pallet	800 x 1200 x 2300 cm de alto



🇪🇸 Aspirador profesional para polvo y líquido con motor de dos etapas. Disponible con depósito de 34 litros de polipropileno o acero inoxidable.

🇬🇧 Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with a double stage motor. It is available with stainless steel or polypropylene 34 liters tank.

**Accesorios/Accessories Ø40**

		Código
1	Manguera completa 2,5 m/Complete Hose mt2,5	Estándar KTFC25M40D
2	Tubo de aspiración cromado «S»/Chrome Suction Tube "S"	Estándar ATPC2S40D
3	Accesorio plano/Crevice Tool	Estándar ALP40D
4	Cepillo redondo/Round Brush	Estándar APN40D
5	Cepillo para polvo para suelos/Nozzle Hard Floor	Estándar ASP40D
6	Cepillo para suelos mojados/Nozzle Wet Floor	Estándar ASL40D


**Filtros/Filters**

		Código
A	Filtro de tela/Textile Filter	Estándar KFILPP
B	Filtro antiespuma/Anti Foam Filter	Estándar FASC1M
C	Filtro de cartucho/Cartridge Filter	Opcional FCPM1M
D	Filtro de nailon/Nylon Filter	Opcional FNLY1M
E	Bolsa de microfibra/Microfiber Bag	Opcional SACMF30L




**KV72PMFL KV73PMFL**  
**KV72IMFL KV73IMFL**

Potencia/Power	2x1100 W - 1200 W máx.	3x1100 W - 1200 W máx.
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Motor/Motors	2x bypass de dos etapas	3x bypass de dos etapas
Cable de alimentación/Power cable	10 m	10 m
Depresión/Waterlift	2300 mm H2O	2300 mm H2O
Caudal/Air flow	350 m3/h	520 m3/h
Capacidad/Capacity	70/75 L	70/75 L
Depósito/Tank	P Plástico / I Inox	P Plástico / I Inox
Peso/Weight	23 kg	24 kg
Emisiones acústicas/Sound level	67 dB (A)	69 dB (A)
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Unidades paletizadas/Pieces pallet	8	8
Dimensiones del palé/Pallet	1200 x 1200 x 2200 cm de alto	1200 x 1200 x 2200 cm de alto



Aspirador profesional para polvo y líquidos con uno, dos o tres motores de dos etapas hasta una potencia de 3600 W, con depósito de polipropileno o acero inoxidable de 70/75 l de capacidad con Mango (M).


Professional Wet Dry Vacuum Cleaner with one, two or three double stage motors till reaching 3600W power. Available with stainless steel or polypropylene 70/75 liters tank, provided with a practical handle (M).

**Accesorios/Accessories Ø40**

			Código
1	Manguera completa 2,5 m/Complete Hose mt2,5	Estándar	KTFC25M40D
2	Tubo de aspiración cromado «S»/Chrome Suction Tube "S"	Estándar	ATPC2S40D
3	Accesorio plano/Crevice Tool	Estándar	ALP40D
4	Cepillo redondo/Round Brush	Estándar	APN40D
5	Cepillo para polvo para suelos/Nozzle Hard Floor	Estándar	ASP40D
6	Cepillo para suelos mojados/Nozzle Wet Floor	Estándar	ASL40D
7	Manguera de vaciado/Empty hoses	Estándar	KSCFU

**Filtros/Filters**

			Código
A	Filtro de tela/Textile Filter mod. 72/73	Estándar	KFILPG
B	Filtro antiespuma mod./Anti Foam Filter mod. 72/73	Estándar	FASC3M
C	Bolsa de microfibra/Microfiber Bag	Opcional	SACMF50/70L
D	Filtro de nailon/Nylon Filter mod. 72/73	Opcional	FNLY3M





🇪🇸 Aspirador profesional para líquidos de inyección y extracción (alfombras, sillones, moquetas) con motor de dos etapas. Su uso está siempre asociado a la dosificación (agua o mezcla de agua) y aspiración simultáneas de un detergente adecuado. Equipado con una bomba de 48 W, caudal 1 l/min, presión 15 bar.

🇬🇧 Professional Wet Vacuum, Extractor with a double stage motor is indicated for the cleaning of carpet, armchair, moquette. use is always associated with the simultaneous dispensing and suction of cleaning agent (water or mixture of water and a suitable detergent). Equipped with a porweful pump 48W, spray rate 1 l/min, spray pressure 15 bar.



**KV30PEXFL**

Potencia/Power	1100 W - 1200 W máx
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz
Motor/Motors	1x bypass de dos etapas
Bomba/Pump	48 W
Cable de alimentación/Power cable	10 m
Depresión/Waterlift	2400 mm H2O
Caudal/Air flow	180 m3/h
Capacidad/Capacity	34 L
Depósito de detergente/Solution tank	5 L
Depósito/Tank	Plástico
Peso/Weight	13 kg
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	390 x 390 x 720
Unidades paletizadas/Pieces pallet	18
Dimensiones del palé/Pallet	800 x 1200 x 2300 cm de alto

**KACCK36EX****KACCK36****Accesorios/Accessories Ø36****Código**

1	Sistema de mangueras flexibles para líquidos 2 m/ Complete Flexible Hydrolicit mt2	Estándar	KTFCI2CM36EX
2	Tubo de extensión para líquidos 2x0,5 m/ / Suction Tube Hydrolicit 2x0,5mt	Estándar	ATPE36D
3	Accesorio para suelos/Floor Tool	Estándar	ABPAV36X
4	Accesorio para tapicería/Upholstery Nozzle	Estándar	ABPOL36X
5	Depósito de detergente 5 l/Solution Tank 5lt	Estándar	SDEST5L

**Accesorios/Accessories Ø36****Código**

1	Manguera completa 2 m/Complete hose mt2	Opcional	KTFC2M36D
2	Mango/Handle	Opcional	AIPRO36D
3	Tubo de extensión 2x0,5 m/Suction Tube 2x0,5mt	Opcional	ATPA36D
4	Accesorio plano/Crevice tool	Opcional	ALP23S36D
5	Cepillo redondo/Round brush	Opcional	APN36D
6	Boquilla pequeña/Little nozzle	Opcional	AB23S36D
7	Cuerpo del cepillo / Nozzle Body	Opcional	ACS300L
8	Accesorio para líquidos/Wet Tool	Opcional	AIL300L
9	Accesorio para suelos/Hard Floor Tool	Opcional	AIP300L
10	Cepillo combinado inox/Steel combi nozzle	Opcional	ASCIR36D

**Filtros/Filters****Código**

A	Filtro de tela/Textile Filter	Opcional	KFILPP
B	Filtro antiespuma/Anti Foam Filter	Estándar	FASC1M
C	Filtro de cartucho/Cartridge Filter	Opcional	FCPM1M
D	Filtro de nailon/Nylon Filter	Opcional	FNLY1M
E	Bolsa de microfibra/Microfiber Bag	Opcional	SACMF30L



**KV702PBEXFL**

Potencia/Power	2x1200 W - 1400 W máx.
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz
Motor/Motors	2x bypass de dos etapas
Bomba/Pump	48 W
Cable de alimentación/Power cable	10 m
Depresión/Waterlift	2400 mm H2O
Caudal/Air flow	450 m3/h
Capacidad/Capacity	70/75 L
Depósito/Tank	P Plástico/l Inox
Depósito de detergente/Solution Tank	25 L
Peso/Weight	26 kg
Emisiones acústicas/Sound level	68 dB (A)
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	570 x 570 x 1010
Unidades paletizadas/Pieces pallet	8
Dimensiones del palé/Pallet	1200 x 1200 x 2200 cm de alto

**Accesorios/Accessories Ø40**


		Código
1	Herramienta completa para suelos/Complete Floor Tool	Opcional KBLPAV40D
2	Manguera completa hidrolítica 2,5 m/ Complete Flexible Hydrolitic mt2,5	Estándar KTEFCI25M40DEX
3	Accesorio para tapicería/Upholstery Nozzle	Estándar KBLPOL40D

**Accesorios/Accessories Ø40**

		Código
1	Manguera completa 2,5 m/Complete Hose mt2,5	Opcional KTF25M40D
2	Tubo de aspiración cromado «S»/Chrome Suction Tube "S"	Opcional ATPC2S40D
3	Accesorio plano/Crevice Tool	Opcional ALP40D
4	Cepillo redondo/Round Brush	Opcional APN40D
5	Cepillo para polvo para suelos/Nozzle Hard Floor	Opcional ASP40D
6	Cepillo para suelos mojados/Nozzle Wet Floor	Opcional ASL40D

**Filtros/Filters 70 l**

		Código
A	Filtro de tela/Textile Filter	Opcional KFILPG
B	Filtro antiespuma/Anti Foam Filter	Estándar FASC3M
C	Filtro de nailon/Nylon Filter	Opcional FNLY3M
D	Bolsa de microfibra/Microfiber Bag	Opcional SACMF70L



**KV72IEXHFL**

Potencia/Power	2x1100 W - 1200 W máx.
Tensión/Voltage	220-240 V/50-60 Hz
Motor/Motors	2x bypass de dos etapas
Bomba/Pump	48 W
Cable de alimentación/Power cable	10 m
Depresión/Waterlift	2300 mm H2O
Caudal/Air flow	350 m3/h
Capacidad/Capacity	75 L
Temp. máx. detergente/Temp. Max Solution	90 °C
Depósito/Tank	Inox
Depósito de detergente/Solution Tank	25 L
Peso/Weight	28 kg
Dimensiones del embalaje/Box Dimension	570 x 570 x 1010
Unidades paletizadas/Pieces pallet	8
Dimensiones del palé/Pallet	1200 x 1200 x 2200 cm de alto

**Accesorios/Accessories Ø40**

1	Herramienta completa para suelos/Complete Floor Tool	Opcional	KBLPAV40D
2	Manguera completa hidrolítica 2,5 m/ Complete Flexible Hydrolytic mt2,5	Estándar	KTEFCI25M40DEX
3	Accesorio para tapicería/Upholstery Nozzle	Estándar	KBLPOL40D

**Código****Accesorios/Accessories Ø40**

1	Manguera completa 2,5 m/Complete Hose mt2,5	Opcional	KTFC25M40D
2	Tubo de aspiración cromado «S»/Chrome Suction Tube "S"	Opcional	ATPC2S40D
3	Accesorio plano/Crevice Tool	Opcional	ALP40D
4	Cepillo redondo/Round Brush	Opcional	APN40D
5	Cepillo para polvo para suelos/Nozzle Hard Floor	Opcional	ASP40D
6	Cepillo para suelos mojados/Wet Floor Nozzle	Opcional	ASL40D

**Código****Filtros/Filters 70 l**

A	Filtro de tela/Textile Filter	Opcional	KFILPG
B	Filtro antiespuma/Anti Foam Filter	Estándar	FASC3M
C	Filtro de nailon/Nylon Filter	Opcional	FNLY3M
D	Bolsa de microfibra/Microfiber Bag	Opcional	SACMF50/70L

**Código**

## Notas

## **Notas**

## Notas



## Condiciones de venta

Salvo acuerdo expreso y por escrito en contrario, las presentes condiciones de venta se considerarán parte integrante de cualquier relación contractual de suministro relativa a los productos comercializados por Floorpul by Ketek

### OBJETO DE LA VENTA

Los materiales tienen las características descritas en los catálogos y listas de precios vigentes en el momento de la entrega. No obstante, las descripciones y los dibujos son meramente informativos. Floorpul by Ketek se reserva el derecho a efectuar, incluso sin previo aviso, las modificaciones técnicas que considere necesarias o útiles.

### PRECIOS

Los precios indicados en la lista de precios son para entrega en fábrica, salvo que se acuerde otra cosa por escrito. Los precios y condiciones de venta indicados en la lista de precios no son vinculantes, y Floorpul by Ketek se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin previo aviso. Todas las entregas se consideran aceptadas a los precios indicados en la lista oficial de precios vigente en el momento de la entrega. Los precios, descuentos y condiciones de las entregas individuales no son vinculantes para pedidos posteriores.

### IMPUESTOS Y TASAS

El impuesto sobre el valor añadido (IVA), que nunca se incluye en los precios de la lista de precios, y todos los demás impuestos y tasas, aunque se apliquen durante la ejecución del contrato, correrán íntegramente a cargo del Comprador. También correrán a cargo del Comprador: a) los impuestos de timbre para la emisión de cheques o recibos bancarios. b) los gastos de registro y transcripción del contrato. c) cualesquiera otros gastos relacionados con peticiones específicas del Comprador o con su incumplimiento.

### PEDIDOS

Los pedidos recogidos a través de agentes, representantes o encargados de Floorpul by Ketek están siempre sujetos al juicio inapelable de la propia Floorpul by Ketek. Por consiguiente, los pedidos mencionados solo podrán considerarse vinculantes previa confirmación por escrito del pedido por parte de Floorpul by Ketek.

### PEDIDO MÍNIMO

Pedido mínimo 200,00 euros

### ENVÍO

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del Comprador, independientemente de las condiciones de entrega acordadas.

### PLAZOS DE ENTREGA

El plazo de entrega acordado en el contrato se entenderá como la fecha en que la mercancía se envía desde la fábrica. La fecha de envío es aproximada y no vinculante para el vendedor, en particular por retrasos debidos a causas de fuerza mayor.

### RECLAMACIONES

El comprador está obligado a comprobar la mercancía inmediatamente después de recibirla. Ocho (8) días después de la llegada al destinatario, la mercancía se considerará plenamente aceptada. Las reclamaciones relacionadas con la calidad de la mercancía, bajo pena de caducidad, deberán enviarse por escrito mediante carta certificada con acuse de recibo en un plazo de 8 (ocho) días a partir de la fecha de recepción de la mercancía. En caso de defectos de funcionamiento, que solo pueden comprobarse utilizando el producto, el plazo para presentar una reclamación por escrito es de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción de la mercancía (el documento de transporte expedido por el transportista servirá como prueba). Si la reclamación se considera válida, Floorpul by Ketek solo estará obligada a la sustitución pura y simple, quedando excluida cualquier otra forma de indemnización. Las reclamaciones por eventuales retrasos o daños imputables al transporte deberán dirigirse al transportista, en el momento de la entrega de la mercancía, mediante declaración escrita en el mismo documento de transporte, que deberá ser enviada urgentemente, en copia, a Floorpul by Ketek.

### DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

No se aceptarán devoluciones que no hayan sido previamente autorizadas por escrito por Floorpul by Ketek y entregadas con portes pagados y por cuenta y riesgo del comprador. Los agentes de transporte y transportistas de Floorpul by Ketek no están autorizados a recoger la mercancía ni a reconocer reclamaciones.

### CONDICIONES DE PAGO

Los pagos, para ser válidos, deberán efectuarse directamente a Floorpul by Ketek en la forma y plazos indicados en el contrato de compra. En caso de retraso en el pago en las fechas acordadas, Floorpul by Ketek aplicará intereses de demora por un importe de 5 (cinco) puntos por encima de la tasa oficial de descuento establecida por el Banco de Italia y vigente en el momento de la aplicación de dichos intereses.

### DOMINIO RESERVADO

Los bienes objeto del presente contrato seguirán siendo propiedad exclusiva de Floorpul by Ketek hasta el pago íntegro del precio de conformidad con el artículo 1523 y siguientes del Código Civil italiano.

### GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Se concede una garantía de 12 meses para los aparatos a partir de la fecha de reventa documentada. Esta garantía solo se concede a los clientes que están al corriente de pago. En caso de averías debidas a defectos de fabricación que se produzcan durante el período de garantía, el fabricante sustituirá gratuitamente las piezas reconocidas como defectuosas. En cualquier caso, los gastos de desplazamiento y mano de obra correrán a cargo del cliente. Quedan excluidos de la garantía los daños causados por un mantenimiento deficiente, negligencia o uso en condiciones inadecuadas. Los motores y todas las demás piezas eléctricas sujetas a un desgaste normal quedan siempre excluidos de la garantía.

### DISPUTAS

Cualquier disputa será resuelta por los tribunales de Taranto.



## Conditions of sale

These terms and conditions of sale, unless otherwise expressly agreed and reported in writing, are an integral part of any contractual supply relationship concerning the products marketed by Floorpul by Ketek

### SUBJECT OF SALE

The materials have the characteristics described in the catalogs and price lists in force at the time of delivery. Descriptions and drawings, however, are informative. Floorpul by Ketek reserves the right to make, even without prior notice, any technical changes that, at its sole discretion, become necessary or useful.

### PRICES

The prices indicated in the price list are intended for delivery ex works, unless agreed in derogation duly reported in writing. The prices and conditions of sale shown in the price list are not binding, and Floorpul by Ketek reserves the right to modify them at any time without notice. All supplies are considered accepted at the prices indicated in the official list in force at the time of delivery. Prices, discounts and conditions of individual supplies are not binding for subsequent orders.

### TAXES

Value added tax (VAT), which is never included in list prices, and all other taxes and fees, even if they occurred during the execution of the contract, are understood to be completely charged to the Purchaser. The Purchaser is also responsible for: a) stamp duty on the issue of bills of exchange or bank receipts. b) the costs of registration and transcription of the contract. c) any other charge related to particular requests of the Purchaser or to his non-fulfillment.

### ORDERS

Orders collected through agents, representatives or agents of Floorpul by Ketek are always subject to the unquestionable judgment of Floorpul by Ketek same. Consequently, the aforesaid orders can be considered binding only after a written order confirmation by Floorpul by Ketek

### MINIMUM ORDER

Minimum order € 200,00

### SHIPMENT

The goods always travel at the risk of the Purchaser whatever the agreed conditions of return.

### DELIVERY TIME

The delivery deadline set at the conclusion of the contract is understood as a term of shipment of goods from the factory. The shipping date is approximate and not binding for the seller, in particular for delays due to force majeure.

### COMPLAINTS AND DISPUTES

The buyer is obliged to check the goods immediately upon receipt. After 8 (eight) days from arrival to the recipient, the goods are fully accepted. Any complaints regarding the quality of the goods, under penalty of forfeiture, must be sent in writing, by registered letter with return receipt within 8 (eight) days from the date of receipt of the goods. In the event of defects in operation, which can only be ascertained by using the product, the deadline for submitting a written complaint is 30 (thirty) days from the date of receipt of the goods (the transport document issued by the forwarder is the proof). If the complaint is considered valid Floorpul by Ketek is only required to replace the part simply, while any other form of compensation is excluded. Complaints for any delays or damages attributable to transport must be addressed to the carrier at the time of delivery of the goods, raising a written reservation on the same transport document that must then be sent urgently, in copy, wing Floorpul by Ketek

### RE- SHIPMENT OF GOODS

We do not accept returns unless previously authorized in writing by Floorpul by Ketek and if not delivered to the same, surrendered free port and at the risk of the buyer. The shippers and transporters of Floorpul by Ketek they are not authorized to collect the goods or to recognize complaints.

### TERMS OF PAYMENT

The payments, to be valid, must be made directly to Floorpul by Ketek in the methods and times indicated in the purchase contract. In the case of late payment at the agreed deadlines, Floorpul by Ketek it will apply the default interest in the amount of 5 (five) points beyond the official discount rate set by the Bank of Italy and in force at the time of application of the interest.

### RESERVED DOMAIN

The assets covered by this contract will remain the exclusive property of Floorpul by Ketek up to the total payment of the price according to the provisions of art. 1523 e segg. of the C.C.

### WARRANTY AND ASSISTANCE

A 12-month warranty is granted for the devices starting from the documented resale date.This guarantee is only granted to the customer in good standing with the payments. In case of faults due to construction defects that occurred during the warranty period, the manufacturer will replace the recognized defective parts for free. Travel and hand expenses in any case, they will be charged to the customer. Damages caused are excluded from the guarantee from poor maintenance, negligence or use in unsuitable conditions. They are always excluded from the guarantee the engines and all the other electric and normal wear parts.

### DISPUTES

For any disputes and competent the forum of Taranto.

