



FLOORPUL

by





GECERTIFICEERDE ANTIBACTERIËLE BEHANDELING volgens de internationale JIS L 1902-norm: 2008. antibacteriële behandeling van filters met zilverionen vernietigt het membraan van bacteriën, virussen en microparasieten'

TRAITEMENT ANTIBACTERIEN CERTIFIÉ selon la norme internationale JIS L 1902: 2008. "Le traitement antibactérien des filtres avec les ions d'argent détruit la membrane des bactéries, des virus et des microparasites"

Betrouwbaar, compact en makkelijk hanteerbaar. Floorpul by Ketek stofzuigers voldoen aan de behoeften van professionele gebruikers. Uitgerust met hoogwaardige filtratiesystemen, om een hoge efficiëntie en uitstekende prestaties te garanderen.

Fiable, compact et facile à manipuler. Les aspirateurs Floorpul by Ketek sont conçus pour répondre aux besoins des opérateurs professionnels. Equipé de systèmes de filtration haute performance pour garantir une efficacité et une performance excellentes.

LEGENDE VAN ARTIKELCODES

P	Kunststof	H	Warm
I	Inox	EX	Afzuigkap
D	Droog	BC	Batterij
M	Handgreep		

Dankzij onze permanente focus op kwaliteit en innovatie zijn we ISO9001:2008 gecertificeerd. Naast het CE-TUV-keurmerk hebben onze modellen ook de wereldwijd erkende IEC - IECEE CB SCHEME certificeringen.

Grâce à l'attention constante portée à la qualité et à l'innovation, nous sommes certifiés ISO9001:2008. En plus de la marque CE - TUV, nos modèles de production sont également reconnus dans le monde entier par IEC - IECEE CB SCHEME.



 **PRODUCTEN** Floorpul by Ketek is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van professionele schoonmaakmachines. Dankzij voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling en door onze focus op innovatie hebben we een uitgebreid assortiment oplossingen ontwikkeld voor de reiniging van binnenuitruimtes.

 **DES PRODUITS** Le Floorpul by Ketek est spécialisé dans le développement et la production de machines de nettoyage professionnelles. Grâce à un investissement continu dans la recherche et le développement et grâce à une attention particulière portée à l'innovation, nous avons développé une gamme complète de solutions pour le nettoyage des environnements intérieurs.

 **STOFZUIGERS** Een assortiment dat is onderverdeeld in drie grote families: stofzuigers, stofzuigers voor vaste en vloeibare stoffen en lange tijd industriële stofzuigers. Onze stofzuigers zijn stil en werden gemaakt om langdurig te werken en lange tijd mee te gaan. Modellen met één, twee en drie motoren voor specifieke behoeften van bedrijven, vaklui en industrieën. Robuust, efficiënt, met professionele filtersystemen, ontworpen voor het zware dagelijkse werk.



 **ASPIRATEURS** La gamme ci-dessus comprend trois grandes familles: les aspirateurs, les aspirateurs pour déchets secs et humides et les aspirateurs industriels. Ils sont tous silencieux et construits pour durer. Les modèles vont de un à deux ou trois moteurs selon les demandes spécifiques de l'entreprise, de l'artisan ou de l'usine. Solide, efficace, avec des systèmes de filtrage professionnels, conçu pour faire face au dur labeur quotidien.

 **TAPIJTREINIGERS** Voor het reinigen van textiel, tapijten, bekleding, zetels... een compleet assortiment professionele tapijtreinigers die robuust, praktisch en krachtig zijn.

 **NETTOYANTS POUR EXTRACTION PAR PULVÉRISATION** Pour le nettoyage des meubles rembourrés, des sièges rembourrés, des fauteuils, des canapés... une gamme complète de nettoyants pour tapis professionnels et puissants, qui se caractérisent également par leur aspect pratique et leurs résultats de nettoyage élevés.





 **Ambachtelijke beroepen** Autowerkplaatsen, elektriciens, autodealers, bandenzaken, carrosseriebedrijven, drukkerijen, bakkerijen

 **Artisanat** Ateliers auto, Électriciens auto, Showrooms automobiles, Ateliers de réparation de pneus, Ateliers de carrosserie, Imprimantes, Boulangeries



 **Automotive sector** Autowasstraten, benzinestations, parkeergarages, autodealers

 **Secteur automobile** Lave-autos, Aires de service, Places de stationnement, Showrooms de voitures



 **Voedingssector** Kruidenierswinkels, delicatessenwinkels, supermarkt- en hypermarktketens, winkelcentra, expediteurs, grote magazijnen, fruitmagazijnen, slachterijen, zuivelbedrijven

 **Nourriture** Alimentation, Charcuterie, Chaînes de supermarchés, Hypermarchés, Centres commerciaux, Transitaires, Grands magasins, Dépôts de fruits, Abattoirs, Laiteries



 **Horeca** Fastfood-zaken, bars, restaurants, kleine hotelletjes, cateringbedrijven, grootkeukens, Bed&Breakfasts

 **Horeca** Restauration rapide, bars, restaurants, petites pensions, restauration, cuisines, chambres d'hôtes



 **Schoonmaakbedrijven** Gespecialiseerd in kleine locaties, gespecialiseerd in grote locaties

 **Entreprises de nettoyage** Spécialisé dans les petits chantiers, spécialisé dans les grands chantiers



 **Industrie** Lichte en zware industrie, mechanische werkplaatsen, gieterijen, staalfabrieken, steenfabrieken, cementfabrieken, prefabs

 **Industrie** Industrie légère et lourde, Ateliers mécaniques, Fonderies, Aciéries, Fours, Cimenteries, Préfabriqués



 **Gezondheidszorg** Praktijken van artsen, tandartsen, dierenartsen, laboratoria, ziekenhuizen, zorgcentra, bejaardentehuizen, privéklinieken, diensten gezondheidszorg

 **Santé** Cabinets médicaux, Dentistes, Vétérinaires, Laboratoires, Hôpitaux, Maisons de retraite, Maisons de retraite, Cliniques privées, Agences de santé



 **Openbare sector** Spoorweg- en metrostations, luchthavens, militaire bases, kazernes, kantines en militaire keukens, scholen, universiteiten, religieuze instellingen, kinderdagverblijven, bibliotheken

 **Public** Gares de chemin de fer et de métro, aéroports, bases militaires, casernes, cantines, cantines et cuisines militaires, écoles, universités, instituts religieux, jardins d'enfants, bibliothèques



 **Wellness & Sport** Hotels, resorts, campings, kuuroorden, schoonheidsinstituten, zwembaden, stadions, sporthallen, atletiekbanen, sportzalen

 **Bien-être et sports** Hôtels, Complexes hôteliers, Campings, SPAs, Instituts de beauté, Piscines, Stades, Complexes sportifs, Pistes d'athlétisme, Salles de sport



PRODUCTIE EEN INDUSTRIËLE REALITEIT

Floarpul by Ketek vertegenwoordigt alle waarden van de Italiaanse industrie op zijn best:

Authentieke passie voor het eindresultaat van het werk

- Integratie in een wijdverspreide en 'sectorale' productiesector
- Sterk geïntegreerd ontwerp en productie
- Flexibiliteit en natuurlijke neiging tot verbetering
- Uitstekende reactiesnelheid op de marktvraag

VISIE

- De vaardigheden van mensen omzetten in eindproducten
- Eerlijke en betrouwbare relaties met klanten en leveranciers
- Waarde creëren voor aandeelhouders, klanten en werknemers
- Inspelen op moeuvoudige en steeds hogere markteisen
- Een referentiepunt worden voor professionele schoonmaakbedrijven

MISSIE

Zorgen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de aangeboden producten door voortdurend toegepast industrieel onderzoek en optimalisatie van bestaande productiesystemen.

NAUWKEURIGE ASSEMBLAGE

Floarpul by Ketek werkt met productielijnen die onderverdeeld zijn per product. De precisie van het productieproces wordt in de eerste plaats bekomen dankzij de specialisatie van de beschikbare arbeidskrachten.

De productieplant bestaat momenteel uit de volgende afdelingen:

- 3 assemblagelijnen voor stofzuigers, nat-en-droogzuigers en tapijtreinigers
- 1 assemblagelijn voor stoomgenerators

DE WEG NAAR KWALITEITSPRODUCTEN

Kwaliteit is de belangrijkste doelstelling die Floarpul by Ketek nastreeft.

Elk jaar investeert het bedrijf dan ook een aanzienlijk deel van zijn inkomsten in Onderzoek & Ontwikkeling, om dit kwaliteitsniveau te handhaven.

Als resultaat behoren we steeds tot het topsegment van professionele schoonmaakmachines.

Een afdeling met zeer gespecialiseerde medewerkers en werknemers houdt zich voortdurend bezig met het uitwerken van nieuwe ideeën, bestuderen van baanbrekende innovaties en ontwerpen van nieuwe modellen. Hier worden de behoeften en eisen van vandaag beantwoord en wordt geanticipeerd op de markteisen van morgen.

Een team van ingenieurs, bijgestaan door de modernste technologie, perfectioneren voortdurend de bestaande knowhow, om nieuwe modellen te ontwerpen.

Innovatieve oplossingen worden niet alleen ontwikkeld om de functionaliteit en ergonomie van Floarpul by Ketek-machines te verbeteren, maar ook om de geluidsemisie te verminderen, energie te besparen en om efficiëntere, veelzijdigere en robuuste producten te creëren met gebruik van optimale materialen en technologieën. Het volledige productieproces inspireert zich op de beste handelswijzen die vandaag beschikbaar zijn om het milieu te beschermen.



PRODUCTIE UNE RÉALITÉ INDUSTRIELS

Floarpul by Ketek incorpore au mieux toutes les valeurs de l'industrie italienne :

- Passion authentique pour le résultat final du travail accompli
- Insertion dans un tissu productif répandu et « de filière »
- Conception et production fortement intégrées
- Flexibilité et prédisposition naturelle au changement
- Rapidité de réponse excellente aux demandes du marché

VISION

- Transférer dans les produits finis les capacités des personnes
- Agir avec honnêteté et sérieux vis-à-vis de clients et fournisseurs
- Créer de la valeur pour les actionnaires, les clients et les employés
- Rispondere alle molteplici e sempre più esigenti richieste del mercato
- Devenir un point de repère pour les opérateurs du nettoyage professionnel

MISSION

Garantir le meilleur rapport qualité-prix des produits offerts à travers une recherche industrielle appliquée continue et l'optimisation des systèmes de production déjà existants.

LA PRÉCISION DANS LE MONTAGE

Floarpul by Ketek dispose de lignes de production divisées par produit de référence. La précision dans le processus de production passe, tout d'abord, par la spécialisation de la main-d'œuvre disponible.

L'usine de production abrite actuellement les départements suivants :

- 3 lignes pour l'assemblage d'aspirateurs, aspirateurs solides-liquides et lave-moquettes
- 1 ligne pour l'assemblage des générateurs de vapeur

LA ROUTE POUR LA QUALITÉ

La qualité est l'objectif principal que Floarpul by Ketek entend poursuivre à travers ses activités.

Le maintien de la qualité est la raison pour laquelle l'entreprise investit chaque année une part substantielle de ses ressources dans la recherche et le développement.

Le résultat : ne pas abandonner le placement dans la plus haute gamme de machines professionnelles de nettoyage d'intérieur.

Un service disposant d'un personnel hautement spécialisé et collaborateurs sont constamment engagés dans la réalisation de nouvelles idées, dans l'étude de découvertes avant-gardistes et dans la conception de nouveaux modèles. C'est ici qu'on donne les réponses aux besoins et aux demandes d'aujourd'hui ; c'est ici qu'on anticipe les besoins du marché de demain.


Un groupe d'ingénieurs, assisté par des technologies de pointe, travaille constamment à perfectionner l'existant et à concevoir le nouveau.

Des solutions innovantes sont étudiées non seulement pour améliorer continuellement la fonctionnalité et l'ergonomie des machines Floarpul by Ketek mais aussi pour réduire les niveaux de bruit, améliorer les économies d'énergie et les rendre de plus en plus efficaces, polyvalentes et robustes, en utilisant les matériaux et technologies les plus appropriées à cet effet. L'ensemble du processus de production est inspiré par les meilleures pratiques qui existent aujourd'hui pour protéger l'environnement.



ProLine





LiION
BATTERY TECHNOLOGY
2000 cycles



KV10SPFL KV10SPBCFL

Vermogen/Puissance	700W/900W	300W/350W
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz	24V D/C
Motor/Moteurs	Thru-flow Klasse A	Thru-flow Klasse A
Elektrische kabel/Câble	10 m	-
Onderdruk/Dépression	1900 mm H2O	1300 mm H2O
Luchtdebiet/Débit d'air	180 m3/h	115 m3/h
Capaciteit/Capacité	10 l	10 l
Trommel/Cuve	Kunststof	Kunststof
Kuip/Poids	5,5 kg	7 kg
Geluidsemissie/Niveau sonore	60 dB (A)	60 dB (A)
Afmetingen verpakking/Dimensions	390 x 390 x 720	390 x 390 x 720
Stuks pallet/Pièces palette	18	18
Afmetingen pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400

Compacte, lichtgewicht, makkelijk hanteerbare en krachtige rugstofzuiger. Het wordt gedragen als een rugzak. Laat de handen vrij, belemmt de vrije beweging niet, voor snel, efficiënt en minder zwaar werk. Maximale bescherming en doeltreffendheid, filterpatroon + doekfilter en motorbeschermingsfilters.

BC - Lithium-ion batterijen bieden tot 65 minuten werktijd en zeer snelle oplaadtijden (ongeveer 2,5 uur). Geen 'geheugeneffect': batterijen kunnen op elk moment zelfs gedeeltelijk worden opgeladen, zonder risico op schade. Levensduur 2.000 cycli.

Appareil aspirateur dorsal, compact, léger, maniable et de puissance élevée. Se porte comme un sac à dos. Laisse les mains libres, n'entrave pas les mouvements et permet un travail rapide et efficace et moins fatigant. Protection et efficacité maximums, cartouche filtre + filtre toile et filtres protection moteur.

BC - La batterie au lithium permet d'économiser jusqu'à 65 minutes de temps de travail et des temps de charge très rapides (environ 2,5h). Aucun "effet mémoire": la batterie peut être rechargée à tout moment, même partiellement, sans aucun risque de dommage. Durée de cycle 2000 cycles.

Accessoires/Accessoires Ø36

		Code
1	Volledige slang 2 m/Complet flexible mt2	Standaard KTF2M36D
2	Handgreep/Poignée	Standaard AIPRO36D
3	Verlengbus 2x0,5m/Canne télescopique 2x0,5mt	Standaard ATPA36D
4	Platte zuigmond/Suceur Plat	Standaard ALP2S36D
5	Ronde Brostel/Brosse ronde	Standaard APN36D
6	Kleine zuigmond/Suceur	Standaard AB2S36D
7	Inox combiBrostel/Combiné suceur brosse	Standaard ASCIR36D
8	ElektroBrostel met batterij/Batteriesbrosse	Optioneel AEISBAT



Filters/Filtre

		Code
A	Doekfilter/Tissu filtre	Standaard KFILPSP
B	Papieren stofzak/Sac carton	Standaard SACCSP
C	Filterpatroon/Cartouche	Optioneel FCPMS



**KV15PDFL KV15PLFL**


Vermogen/Puissance	700W - 900W max	600/700W - 700/900W max
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motor/Moteurs	Thru-flow Klasse A	Thru-flow Klasse A
Elektrische kabel/Câble	10 m	10 m
Onderdruk/Dépression	1900 mm H2O	1900 mm H2O
Luchtdebit/Débit d'air	180 m3/u	180 m3/u
Capaciteit/Capacité	15 l	15 l
Trommel/Cuve	Kunststof	Kunststof
Kuip/Poids	8 kg	8 kg
Geluidsemissie/Niveau sonore	60 dB (A)	60 dB (A)
Afmetingen verpakking/Dimensions	390 x 390 x 460	390 x 390 x 460
Stuks pallet/Pièces palette	24	24
Afmetingen pallet/Palette	800 x 1200 x h2400	800 x 1200 x h2400

Mod. KV15PDFL Professionele stofzuiger. Verkrijgbaar met kuip in polypropyleen van 15 liter.

Mod. KV15PDFL Aspirateur professionnelle seulement poussière. Disponible avec tige en polypropylène de 15 litres.



Mod. KV15PLFL Professionele stofzuiger 15 liter, reinigt verrassend stil. Uitgerust met een schakelaar voor werking met twee verschillende snelheden: hoog en laag vermogen met een laag elektrische stroomverbruik. Energieklasse A.



Mod. KV15PLFL Aspirateur professionnelle seulement poussière 15lt , avec un niveau sonore incroyable . L'aspirateur est doté d'un commutateur qui permet de travailler à deux différents régimes: haute et basse puissance. cependant la basse quantité d'énergie absorbée. Ces caractéristiques lui confèrent l'appartenance à la Classe Energetique A.

Accessoires/Accessoires Ø36

		Code
1	Volledige slang 2 m/Complet flexible mt2	Standaard KTFC2M36D
2	Handgreep/Poignée	Standaard AIPRO36D
3	Verlengbuig 2x0,5m/Canne télescopique 2x0,5mt	Standaard ATPA36D
4	Platte zuigmond/Suceur Plat	Standaard ALP23S36D
5	Ronde Brostel/Brosse ronde	Standaard APN36D
6	Kleine zuigmond/Suceur	Standaard AB23S36D
7	Inox combiBrostel/Combiné suceur brosse	Standaard ASCIR36D
8	ElektroBrostel met batterij/Batteriesbrosse	Optioneel AELSBAT

**Filters/Filtre**

		Code
A	Doekfilter/Tissu filtre	Optioneel KFILPB
B	Microvezel stofzak/Sac microfiber mod. KV15	Standaard SACMF15L
C	Filterpatroon/Cartouche	Standaard FCPM1HB



**KV20PFL****KV20IFL**

Vermogen/Puissance	1100W - 1200W max
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz
Motor/Moteurs	1 x tweetraps bypass
Elektrische kabel/Câble	10 m
Onderdruk/Dépression	2200 mm H2O
Luchtdebiet/Débit d'air	180 m3/u
Capaciteit/Capacité	22/25 l
Trommel/Cuve	P Kunststof / I Inox
Kuip/Poids	10 kg
Geluidsemissie/Niveau sonore	64 dB (A)
Afmetingen verpakking/Dimensions	390 x 390 x 590
Stuks pallet/Pièces palette	22
Afmetingen pallet/Palette	800 x 1200 x h2400



 Professionele nat- en droogzuiger met tweetrapsmotor. Verkrijgbaar met een kuip in polypropyleen of roestvrij staal van 22/25 liter.

 Aspirateur professionnelle eau et poussière , dotée d'un moteur à deux étages. Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 22/25 litres.

Accessoires/Accessoires Ø36

		Code
1	Volledige slang 2 m/Complet flexible mt2	Standaard KTFC2M36D
2	Handgreep/Poignée	Standaard AIPRO36D
3	Verlengbus 2x0,5m/Canne télescopique 2x0,5mt	Standaard ATPA36D
4	Platte zuigmond/Suceur Plat	Standaard ALP23S36D
5	Ronde Brostel/Brosse ronde	Standaard APN36D
6	Kleine zuigmond/Suceur	Standaard AB23S36D
7	Houder/ Suceur	Standaard ACS300L
8	Strip watertrekker/Insérer eau	Standaard AIL300L
9	Vloerborstel/Insérer poussière	Standaard AIP300L
10	Inox combiBrostel/Combiné suceur brosse	Optioneel ASCIR36D

Filters/Filtre

		Code
A	Doekfilter/Tissu filtre	Standaard KFILPP
B	Antischuimfilter/Anti-moussant filtre	Standaard FASC1M
C	Filterpatroon/Cartouche	Optioneel FCPM1M
D	Nylonfilter/Surfiltre nylon	Optioneel FNLY1M
E	Microvezel stofzak/Sac microfiber	Optioneel SACMF20L




**KV30PFL
KV30IFL**

Vermogen/Puissance	1100W - 1200W max
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz
Motor	1xtweetraps bypass
Elektrische kabel/Câble	10 m
Onderdruk/Dépression	2200 mm H2O
Luchtdebiet/Débit d'air	180 m3/u
Capaciteit/Capacité	34 l
Trommel/Cuve	P Kunststof / Inox
Kuip/Poids	12 kg
Geluidsemisie/Niveau sonore	64 dB (A)
Afmetingen verpakking/Dimensions	390 x 390 x 720
Stuks pallet/Pièces palette	18
Afmetingen pallet/Palette	800 x 1200 x h2300



Professionele nat- en droogzuiger met tweetrapsmotor. Verkrijgbaar met een kuip in polypropyleen of roestvrij staal van 34 liter.

Aspirateur professionnelle eau et poussière , dotée d'un moteur à deux étages. Disponible avec tige en polypropylène ou inox de 34 litres.

Accessoires/Accessoires Ø40

		Code
1	Volledige slang 2,5 m/Complet flexible mt2,5	Standaard KTFC25M40D
2	Verchroomd S-verlengstuk/Canne double coude	Standaard ATPC2S40D
3	Platte zuigmond/Suceur Plat	Standaard ALP40D
4	Ronde Brostel/Brosse ronde	Standaard APN40D
5	Vloerborstel/Suceur poussière	Standaard ASP40D
6	Watertrekker/Suceur Eau	Standaard ASL40D


Filters/Filtre

A	Doekfilter/Tissu filtre	Standaard	KFILPP
B	Antischuimfilter/Anti-moussant filtre	Standaard	FASC1M
C	Filterpatroon/Cartouche	Optioneel	FCPM1M
D	Nylonfilter/Surfiltre nylon	Optioneel	FNLY1M
E	Microvezel stofzak/Sac microfiber	Optioneel	SACMF30L





KV72PMFL
KV72IMFL

KV73PMFL
KV73IMFL

Vermogen/Puissance	2x1100W - 1200W max	3x1100W - 1200W max
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Motor/Moteurs	2xtweetraps bypass	3xtweetraps bypass
Elektrische kabel/Câble	10 m	10 m
Onderdruk/Dépression	2300 mm H2O	2300 mm H2O
Luchtdebiet/Débit d'air	350 m3/u	520 m3/u
Capaciteit/Capacité	70/75 l	70/75 l
Trommel/Cuve	P Kunststof / I Inox	P Kunststof / I Inox
Kuip/Poids	23kg	24 kg
Geluidsemissie/Niveau sonore	67 dB (A)	69 dB (A)
Afmetingen verpakking/Dimensions	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
Stuks pallet/Pièces palette	8	8
Afmetingen pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200	1200 x 1200 x h2200



Professional wet- and dry vacuum cleaner with one, two or three two-stage motors up to 3600W, with polypropylene or stainless steel tank with capacity of 70/75 liters and handle grip (M).

Aspirateur professionnelle eau et poussière. avec un, deux ou trois moteurs à deux étages jusqu'à une puissance de 3600W, avec une cuve en polypropylène ou inox d'une capacité de 70/75 litres et un manche pour le rendre plus pratique. (M).

Accessoires/Accessoires Ø40

1	Volledige slang 2,5 m/Complet flexible mt2,5	Standaard	KTFC25M40D
2	Verchroomd S-verlengstuk/Canne double coude	Standaard	ATPC2S40D
3	Platte zuigmond/Suceur Plat	Standaard	ALP40D
4	Ronde Brostel/Brosse ronde	Standaard	APN40D
5	Vloerborstel/Suceur poussière	Standaard	ASP40D
6	Watertrekker/Suceur Eau	Standaard	ASL40D
7	Aflaatslang/Flexible de vidange	Standaard	KSCFU

Filters/Filtre

A	Doekfilter mod./Tissu filtre mod. 72/73	Standaard	KFILPG
B	Antischuimfilter mod./Anti-moussant filtre mod. 72/73	Standaard	FASC3M
C	Microvezel stofzak/Sac microfiber	Optioneel	SACMF50/70L
D	Nylonfilter/Surfiltre nylon mod. 72/73	Optioneel	FNLY3M





● Professionele vloeistofzuiger met sput- en afzugsysteem (voor tapijten, zetels, vloeren) met tweetrapsmotor. Tijdens het gebruik van deze machine wordt altijd gelijktijdig water of een watermengsel en een geschikt reinigingsmiddel afgegeven en opgezogen. Uitgerust met een 48W pomp, debiet 1 l/min, druk 15 bar.

● Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à deux étages pour injection et extraction (tapis, fauteuils, sols, etc.). L'utilisation de cette machine est toujours associée à la contemporaine distribution et aspiration de détergeant (eau ou mélange d'eau et détergeant).
Equipé de pompe avec 48W de puissance, le débit 1 l/min, pression de 15 bars.



**KV30PEXFL**

Vermogen/Puissance	1100W - 1200W max
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz
Motor/Moteurs	1 x tweetraps bypass
Pomp/Pump/Pompe	48W
Elektrische kabel/Câble	10 m
Onderdruk/Dépression	2400 mm H2O
Luchtdebiet/Débit d'air	180 m3/u
Capaciteit/Capacité	34 l
Detergentreservoir/Solution Réservoir détergent	5 l
Trommel/Cuve	Kunststof
Kuip/Poids	13 kg
Afmetingen verpakking/Dimensions	390 x 390 x 720
Stuks pallet/Pièces palette	18
Afmetingen pallet/Palette	800 x 1200 x h2300

KACCK36EX

**Accessoires/Accessoires Ø36**

		Code
1	Volledige slang hydrolyse 2m/ Complet flexible hydrolyse mt2	Standaard KTFCI2CM36EX
2	Verlengbus hydrolyse 2x0,5m/ Canne télescopique hydrolyse 2x0,5mt	Standaard ATPE36D
3	Zuigmond vloer/Floor Tool/Étages suceur	Standaard ABPAV36X
4	Zuigmond zetelreiniging/Fauteuil suceur	Standaard ABPOL36X
5	Detergentreservoir 5l/Réservoir detergent 5lt	Standaard SDEST5L

Accessoires/Accessoires Ø36

		Code
1	Volledige slang 2 m/Complet flexible mt2	Optioneel KTFC2M36D
2	Handgreep/Poignée	Optioneel AIPRO36D
3	Verlengbus 2x0,5m/Canne télescopique 2x0,5mt	Optioneel ATPA36D
4	Platte zuigmond/Suceur Plat	Optioneel ALP23S36D
5	Ronde Brostel/Brosse ronde	Optioneel APN36D
6	Kleine zuigmond/Suceur	Optioneel AB23S36D
7	Zuigmond/Suceur	Optioneel ACS300L
8	Strip watertrekker/Insérer eau	Optioneel AIL300L
9	Vloerborstel/ Insérer poussière	Optioneel AIP300L
10	Inox combiBrostel/Combiné suceur brosse	Optioneel ASCIR36D

Filters/Filtre

		Code
A	Doekfilter/Tissu filtre	Optioneel KFILPP
B	Antischuimfilter/Anti-moussant filtre	Standaard FASC1M
C	Filterpatroon/Cartouche	Optioneel FCPM1M
D	Nylonfilter/Surfiltre nylon	Optioneel FNLY1M
E	Microvezel stofzak/Sac microfiber	Optioneel SACMF30L



**KV702PBEXFL**

Vermogen/Puissance	2x1200W - 1400W max
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz
Motor/Moteurs	2xtweetraps bypass
Pomp/Pompe	48W
Elektrische kabel/Câble	10 m
Onderdruk/Dépression	2400 mm H2O
Luchtdebiet/Débit d'air	450 m3/u
Capaciteit/Capacité	70/75 l
Trommel/Cuve	P Kunststof/l Inox
Detergentservoir/Solution Réservoir detergent	25 l
Kuip/Poids	26 kg
Geluidsemissie/Niveau sonore	68 dB (A)
Afmetingen verpakking/Dimensions	570 x 570 x 1010
Stuks pallet/Pièces palette	8
Afmetingen pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200

**Accessoires/Accessoires Ø40**

1	Volledig vloermondstuk / Canne complet universelle	Optioneel	KBLPAV40D
2	Volledige slang hydrolyse 2,5 m / Complet flexible hydrolyse mt2,5	Standaard	KTEFCI25M40DEX
3	Zuigmond zetelreiniging/ Fauteuil suceur	Standaard	KBLPOL40D

**Accessoires/Accessoires Ø40**

1	Volledige slang 2,5m/Complet flexible mt2,5	Optioneel	KTFC25M40D
2	Verchroomd S-verlengstuk/Canne double coude	Optioneel	ATPC2S40D
3	Platte zuigmond/Suceur Plat	Optioneel	ALP40D
4	Ronde Brostel/Brosse ronde	Optioneel	APN40D
5	Vloerborstel/Suceur poussière	Optioneel	ASP40D
6	Watertrekker/Suceur Eau	Optioneel	ASL40D

**Filters/Filtre 70 l**

A	Doekfilter/Tissu filtre	Optioneel	KFILPG
B	Antischuimfilter/Anti-moussant filtre	Standaard	FASC3M
C	Nylonfilter/Surfiltre nylon	Optioneel	FNLY3M
D	Microvezel stofzak/Sac microfiber	Optioneel	SACMF70L



**KV72IEXHFL**

Vermogen/Puissance	2x1100W - 1200W max
Spanning/Tension	220-240V/50-60Hz
Motor/Moteurs	2xtweetraps bypass
Pomp/Pompe	48W
Elektrische kabel/Câble	10 m
Onderdruk/Dépression	2300 mm H2O
Luchtdebiet/Débit d'air	350 m3/u
Capaciteit/Capacité	75 l
Max temp. detergent/Temp max détergents	90°C
Trommel/Cuve	Inox
Detergentreservoir/Solution Réservoir detergent	25 l
Kuip/Poids	28 kg
Afmetingen verpakking/Dimensions	570 x 570 x 1010
Stuks pallet/Pièces palette	8
Afmetingen pallet/Palette	1200 x 1200 x h2200

Professionele vloeistofzuiger met heet sput- en afzuigsysteem en tweetrapsmotor. Ideaal voor doeltreffende reiniging bij hoge temperaturen, instelbaar met een thermostaat tot 90°C.

Aspirateur professionnelle liquides avec moteurs à deux étages pour injection et extraction. Apte à une bonne performance à hautes températures jusqu'à 90°C.

Accessoires/Accessoires Ø40


		Code
1	Volledig vloermondstuk/ Canne complet universelle	Optioneel KBLPAV40D
2	Volledige slang hydrolyse 2,5m/ Complet flexible hydrolyse mt2,5	Standaard KTEFCI25M40DEX
3	Zuigmond zetelreiniging/ Fauteuil suceur	Standaard KBLPOL40D

**Accessoires/Accessoires Ø40**

		Code
1	Volledige slang 2,5m/Complet flexible mt2,5	Optioneel KTFC25M40D
2	Verchromd S-verlengstuk/Canne double coude	Optioneel ATPC2S40D
3	Platte zuigmond/Suceur Plat	Optioneel ALP40D
4	Ronde Brostel/Brosse ronde	Optioneel APN40D
5	Vloerborstel/Suceur poussière	Optioneel ASP40D
6	Watertrekker/Suceur Eau	Optioneel ASL40D

**Filters/Filtre 70 l**

		Code
A	Doekfilter/Tissu filtre	Optioneel KFILPG
B	Antischuimfilter/Anti-moussant filtre	Standaard FASC3M
C	Nylonfilter/Surfiltre nylon	Optioneel FNLY3M
D	Microvezel stofzak/Sac microfiber	Optioneel SACMF50/70L



Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen



Verkoopvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, worden deze verkoopvoorwaarden geacht integraal deel uit te maken van elke contractuele levering met betrekking tot de door Floorpul by Ketek op de markt gebrachte producten.

ONDERWERP VAN DE VERKOOP

De materialen hebben de eigenschappen beschreven in de catalogi en prijslijsten die van kracht zijn op het moment van levering. Beschrijvingen en tekeningen zijn louter ter informatie. Floorpul by Ketek behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, die naar eigen goeddunken nodig of nuttig zijn.

PRIJZEN

De prijzen in de prijslijst gelden voor de levering "af fabiek", tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en verkoopvoorwaarden in de prijslijst zijn niet bindend en Floorpul by Ketek behoudt zich het recht voor om ze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle leveringen worden geacht te zijn aanvaard tegen de prijzen die zijn vermeld in de officiële prijslijst die van kracht is op het moment van levering. Prijzen, korting en voorwaarden van individuele leveringen zijn niet bindend voor latere bestellingen in de toekomst.

BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De belasting op de toegevoegde waarde (BTW), die nooit in de catalogusprijs is inbegrepen, en alle andere belastingen en heffingen, zelfs als deze tijdens de uitvoering van het contract worden opgelegd, zijn volledig ten laste van de Koper. Tevens zijn voor rekening van de Koper: a) zegelrechten voor de uitgifte van wissels of bankbewijzen; b) registratie- en transcriptiekosten van het contract. c) eventuele andere kosten in verband met specifieke verzoeken of tekortkomingen van de Koper.

BESTELLINGEN

Bestellingen via agenten, vertegenwoordigers of personen aangesteld door Floorpul by Ketek zijn altijd onderworpen aan het onbetwistbare oordeel van Floorpul by Ketek zelf. Bijgevolg kunnen de voornoemde bestellingen enkel als bindend beschouwd worden na schriftelijke orderbevestiging door Floorpul by Ketek.

MINIMUMBESTELLING

Minimumbestelling Euro 200,00

VERZENDING

Goederen reizen altijd op risico van de Koper, ongeacht de overeengekomen retourvoorwaarden.

LEVERINGSTERMIJN

Onder de bij het sluiten van het contract vastgestelde leveringstermijn wordt verstaan de tijd van verzending van de goederen vanaf de fabiek. De verzendingsdatum is benaderend en niet bindend voor de verkoper, in het bijzonder in geval van vertragingen door overmacht.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

De Koper is verplicht om de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Na acht (8) dagen na levering bij de Koper worden de goederen geacht volledig te zijn aanvaard. Klachten over de kwaliteit van de goederen moeten, op straffe van verval, schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verzonden binnen 8 (acht) dagen na de datum van ontvangst van de goederen. In het geval van functionele defecten, die alleen kunnen worden vastgesteld door het product te gebruiken, is de termijn voor het indienen van een schriftelijke klacht 30 (dertig) dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen (het vervoersdocument van de expediteur geldt als bewijs). Als de klacht als gegronde wordt beschouwd, is Floorpul by Ketek alleen verplicht om het onderdeel partijs zuiver en eenvoudig te vervangen. Elke andere vorm van schadevergoeding wordt uitgesloten. Klachten voor vertragingen of schade die te wijten zijn aan het transport moeten worden gericht aan de expediteur, op het moment van de levering van de goederen, met een schriftelijk voorbehoud op hetzelfde transportdocument, dat vervolgens dringend, in kopie, naar Floorpul by Ketek moet worden gestuurd.

OPNIEUW VERZENDEN VAN GOEDEREN

Retourzendingen worden niet aanvaard, tenzij vooraf schriftelijk toegestaan door Floorpul by Ketek, en indien franco geleverd op risico van de koper. De expediteurs en transporteurs van Floorpul by Ketek zijn niet gemachtigd om de goederen op te halen of klachten te erkennen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Om geldig te zijn moeten de betalingen rechtstreeks aan Floorpul by Ketek worden overgemaakt op de manier en het tijdstip dat in het koopcontract zijn aangegeven. In geval van vertraagde betaling zal Floorpul by Ketek op de overeengekomen vervaldata een achterstandsrente toepassen van 5 (vijf) punten boven de officiële discountovoort die door de Italiaanse Staatsbank is vastgesteld en van kracht is op het moment van toepassing van deze rente.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen die onder dit contract vallen, blijven de exclusieve eigendom van Floorpul by Ketek tot de volledige betaling van de prijs, in overeenstemming met artikel 1523 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

GARANTIE EN BIJSTAND

Voor apparaten geldt een garantie van 12 maanden vanaf de gedocumenteerde doorverkoopdatum. Deze garantie wordt alleen verleend aan klanten die hun betalingen correct hebben uitgevoerd. In het geval van defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten en die zich voordoen tijdens de garantieperiode, zal de fabrikant de erkende defecte onderdelen kosteloos vervangen. Reis- en arbeidskosten zijn in ieder geval voor rekening van de klant. Schade veroorzaakt door slecht onderhoud, verwaarlozing of gebruik onder ongeschikte omstandigheden wordt niet gedekt door de garantie. Motoren, elektrische onderdelen en alle andere onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage worden niet gedekt door de garantie.

GESCHILLEN

De rechtbank van Taranto is bevoegd voor eventuele geschillen.



Conditions générales de vente

Ces conditions générales de vente, sauf convention expresse contraire et communiquée par écrit, font partie intégrante de toute relation d'approvisionnement contractuelle concernant les produits commercialisés par Floorpul by Ketek.

OBJET DE VENTE

Les matériaux ont les caractéristiques décrites dans les catalogues et les listes de prix en vigueur au moment de la livraison. Les descriptions et les dessins, cependant, sont informatifs. Floorpul by Ketek se réserve le droit d'apporter, même sans préavis, des modifications techniques qui, à sa seule discrétion, deviennent nécessaires ou utiles.

DES PRIX

Les prix indiqués dans la liste de prix sont destinés à la livraison départ usine, sauf dérogation convenue par écrit. Les prix et les conditions de vente indiqués dans la liste de prix ne sont pas contraignants, et Floorpul by Ketek se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis. Toutes les fournitures sont considérées comme acceptées aux prix indiqués sur la liste officielle en vigueur au moment de la livraison. Les prix, remises et conditions des fournitures individuelles ne sont pas contraignants pour les commandes ultérieures.

TAXES

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui n'est jamais incluse dans les prix catalogue, et toutes les autres taxes et redevances, même si elles ont eu lieu pendant l'exécution du contrat, sont compris être entièrement facturés à l'acheteur. L'acheteur est également responsable: a) du droit de timbre sur l'émission de lettres de change ou de reçus bancaires. b) les frais d'enregistrement et de transcription du contrat. c) tout autre frais lié à des demandes particulières de l'acheteur ou à son non-exécution.

ORDRES

Les commandes sont collectées par l'intermédiaire des agents, représentants ou agents de Floorpul by Ketek sont toujours soumis au jugement incontestable de Floorpul by Ketek même. En conséquence, lesdites commandes ne peuvent être considérées comme obligatoires qu'après confirmation écrite de la commande par Floorpul by Ketek.

COMMANDE MINIMUM

Commande minimum 200,00 €

EXPÉDITION

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur quelles que soient les conditions de retour convenues.

HEURE DE LIVRAISON

Le délai de livraison fixé à la conclusion du contrat s'entend comme un terme d'expédition des marchandises dès l'usine. La date d'expédition est approximative et sans engagement pour le vendeur, en particulier pour les retards dus à la force majeure.

PLAINTES ET DIFFÉRENTS

L'acheteur est tenu de vérifier les marchandises immédiatement après réception. Après 8 (huit) jours de l'arrivée au destinataire, les marchandises sont entièrement acceptées. Toute réclamation concernant la qualité de la marchandise, sous peine de déchéance, doit être adressée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de réception de la marchandise. En cas de défauts de fonctionnement, qui ne peuvent être constatés qu'en utilisant le produit, le délai de dépôt d'une réclamation écrite est de 30 (trente) jours à compter de la date de réception des marchandises (le document de transport délivré par le transitaire est la preuve). Si la réclamation est considérée comme valable, Floorpul by Ketek est seulement tenu de remplacer la pièce simplement, alors que toute autre forme de compensation est exclue. Les réclamations pour tout retard ou dommage imputable au transport doivent être adressées au transporteur au moment de la livraison de la marchandise, faisant l'objet d'une réservation écrite sur le même document de transport qui doit alors être envoyé de toute urgence, en copie, alle Floorpul by Ketek.

RE-EXPÉDITION DES MARCHANDISES

Nous n'acceptons pas les retours, sauf autorisation préalable écrite de Floorpul by Ketek et s'il n'est pas livré au même, il restitue le port franc et aux risques et périls de l'acheteur. Les expéditeurs et transporteurs de Floorpul by Ketek ils ne sont pas autorisés à collecter les marchandises ou à reconnaître les plaintes.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements, pour être valables, doivent être effectués directement auprès de Floorpul by Ketek dans les méthodes et délais indiqués dans le contrat d'achat. En cas de retard de paiement dans les délais convenus, Floorpul by Ketek il appliquera l'intérêt de retard au montant de 5 (cinq) points au-delà du taux d'escompte officiel fixé par la Banque d'Italie et en vigueur au moment de l'application de l'intérêt.

DOMAINE RÉSERVÉ

Les actifs couverts par ce contrat resteront la propriété exclusive de Floorpul by Ketek jusqu'au paiement total du prix selon les dispositions de l'art. 1523 e segg. du C.C.

GARANTIE ET ASSISTANCE

Une garantie de 12 mois est accordée pour les appareils à compter de la date de revente documentée. Cette garantie est uniquement accordée au client en règle avec les paiements. En cas de défauts dus à des défauts de construction survenus pendant la période de garantie, le fabricant remplacera gratuitement les pièces défectueuses reconstruites. Les frais de voyage et de main dans tous les cas, ils seront facturés au client. Les dommages causés sont exclus de la garantie en cas de mauvais entretien, de négligence ou d'utilisation dans des conditions inappropriées. Ils sont toujours exclus de la garantie des moteurs et de toutes les autres pièces d'usure électriques et normales.

DES DISPUTES

Pour tout litige et compétent le forum de Taranto.

