




UNIVERS SANTÉ

CONCEPT
MICROFIBRE

CONCEPTEUR - FABRICANT



SOCIAL

DURABLE

ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE



SOCIAL

Matériel développé en collaboration avec des spécialistes en ergonomie :

- **Réduction** de près de **80% des poids transportés** (technique de pré-imprégnation bandeaux et lavettes)
 - **Réduction** du poids des outils d'environ **50%**
 - Manches télescopiques ergonomiques
 - Supports 3 en 1 : Nettoyage des sols, des murs, des plafonds et des vitres
 - Des outils adaptés pour le travail en hauteur
 - Une efficacité mécanique renforcée (une amélioration de la qualité de nettoyage)
- Une **réduction de la consommation de produits chimiques** (sécurité des opérateurs)
 - Valorisation du travail des agents (formation des agents...)
 - Un balai pour plusieurs applications (balayage, lavage, récurage...)



ECOLOGIE

- **Élimination des effluents** (méthode de pré-imprégnation)
 - Conformité à la **réglementation Reach**
 - **Bilan carbone**
- **Réduction des déchets** : produits durables garantis jusqu'à 800 cycles de blanchisserie, pour les bandeaux.




ECONOMIE

Notre méthode permet :

- Une **réduction des coûts** de chimie et d'eau jusqu'à **80%**
 - Un important **gain de productivité**
 - Un retour sur investissement rapide
 - Une grande durabilité des produits
 - Une réduction des coûts de blanchisserie
- Pas d'investissement pour adapter la méthode au chariot existant
- Le coût de blanchisserie est réduit grâce aux **bandeaux plus légers de 50%** en moyenne
 - Matériel garanti 10 ans.

LA MÉTHODE DE NETTOYAGE D'UNE CHAMBRE



Phase I : Poser le bandeau à l'entrée

Phase II : Déposer la bande
de réserve de solution



Phase III : Laver suivant la méthode
dite à la godille

LEGENDE

- Zone de passage 1
- Zone de passage 2
- Zone de passage 3
- Zone de passage 4
- Zone de passage 5
- ← Sens du mouvement dit à la godille

“

Notre grande expérience tirée du **domaine de la santé**, nous a permis de développer des produits et méthodes parfaitement adaptés à votre activité.


Le balai **Sloopy®** et notre bandeau **EMR®** (Effet Mécanique Renforcé) optimisent la **qualité de nettoyage**, améliorent significativement l'ergonomie (diminution des Troubles Musculo Squelettique - TMS) et **réduisent les consommations d'eau et de chimie**.

Le Dr. Fabien Squinazi, Directeur du Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris, commente en ces termes les tests réalisés sur la méthode de lavage des sols Concept Microfibre :

"[...] La méthode de nettoyage proposée permet d'atteindre des niveaux de propreté de surface tout à fait satisfaisants vis-à-vis des niveaux cibles bactériens, actuellement proposés pour les zones à risques des établissements de santé."

”

MATIÈRE À PERFORMANCES



Fil microfibre standard


Cheveux

Fil Concept Microfibre

Efficacité mécanique exclusive des textiles Concept Microfibre :
 finesse de nos fils de **0,2 décitex** (50km de fil au gramme) à **0,8 décitex**.

Depuis plus de 25 ans, près de 200 000 utilisateurs
 nous font confiance pour la **qualité de Concept Microfibre**.



Nous proposons des analyses, des préconisations, des solutions et des formations.



TESTS DE NETTOYAGE DES SOLS

Méthodologie inspirée de la norme NF EN 16615: 2015 (réalisés par des laboratoires indépendants)

TEST DES BANDEAUX EN NETTOYAGE AVEC DE L'EAU



KIT MICRO-FLEX®

Outil multi-directionnel et flexible associé aux housses lavables ou à usage unique Micro-Flex pour dépeussier et nettoyer efficacement les endroits difficiles d'accès.

Ce kit se compose d'une lame Micro-Flex et d'un mini manche télescopique ergonomique.

Poids du kit entier : 460 g

Résistance de la lame : jusqu'à 5 000 torsions



Dimensions
5,5 x 116 à 145 cm
réf. 0358

HOUSSE MICRO-FLEX®

Housse spécialement étudiée pour s'adapter à la lame du Micro-Flex et dépeussier les zones difficiles d'accès : dessus et dessous de meubles, hauts de portes et fenêtres, systèmes de ventilation, radiateurs, bras articulés...

Applications :



À sec

Humide



Dimensions
8,5 x 54 cm
réf. 1497

HOUSSE MICRO-FLEX® À USAGE UNIQUE

Housse microfibre étudiée pour s'adapter à la lame du Micro-Flex, textile non tissé renforcé, spécialement conçu pour dépeussier et nettoyer les zones sensibles.

Se jette après emploi pour une sécurité optimale.
Bordure en zigzag pour optimiser la capture de la poussière.

Applications :



À sec

Humide



Dimensions
7,5 x 54 cm
réf. 0353

LAVETTE MICROFIBRE TINY

Lavette microfibre optimisée pour nettoyer toutes les surfaces, même les plus délicates : inox, émail, vitres et miroirs...

Robuste, elle résiste à la déformation et aux agents chimiques (y compris les agents chlorés). La taille de la lavette "Tiny" a été étudiée pour une prise en main et un confort d'utilisation améliorés.

Dimensions : 33 x 36 cm

Applications :



À sec Humide Pré-imbregnée



réf. 1679



réf. 1681



réf. 1680



réf. 1682

LAVETTE NETTY AUTO-PROTÉGÉE

Lavette microfibre non-tissée, offrant un traitement bactériostatique permanent, très résistante et efficace sur toutes les surfaces, même les plus délicates.

Ne laisse aucune trace ni peluche.

Dimensions : 40 x 40 cm

Applications :



À sec Humide Pré-imbregnée



réf. 0472



réf. 0474



réf. 0473



réf. 0476



réf. 1752

LAVETTE MICRO-CLASSIC EVOLUTION

Lavette multi-usages pour toutes surfaces. Format et grammage spécialement conçus pour les établissements de santé.

Dimensions : 30 x 40 cm

Applications :



À sec Humide Pré-imbregnée



réf. 0342



réf. 0345



réf. 0344



réf. 0347



réf. 0057



réf. 0058

LAVETTE BSP 40 ET 68

Lavette à usage unique très résistante et absorbante (40gr/m² et 68gr/m²).

Ne laisse ni trace, ni peluche, même sur les surfaces les plus sensibles.

Dimensions : BSP 40 - 35 x 40 cm (réf. 0057)
BSP 68 - 33 x 37 cm (réf. 0058)

Applications :



À sec Humide Pré-imbregnée



réf. 0112

réf. 0113

GANT CLEAN SPEED

Gant spécialement étudié pour le dépoussiérage et nettoyage de toutes surfaces et en particulier celles à reliefs (claviers, radiateurs, grilles d'aération...).

Grande capacité d'absorption, idéal pour l'essuyage de salles de bain et en complément des appareils à vapeur.

Dimensions : 14 x 26 cm

Applications :



À sec

Humide

Pré-impregné

LAVETTE MICRO-SPEED VITRE

Lavette microfibre spécialement conçue pour les vitres, miroirs, surfaces vitrées, structurée pour un résultat hautement qualitatif et sans effort. Assure un résultat impeccable en un seul passage, aucune trace résiduelle.

S'utilise à l'eau pour une utilisation encore plus économique et respectueuse de l'environnement.

Dimensions : 40 x 50 cm

Applications :



À sec

Humide



réf. 0349



GANT VITRE

Gant microfibre structuré en plis pour une efficacité maximale sur toutes surfaces vitrées. Absorption optimisée grâce à la microfibre et décrochage aisé des salissures sous l'action du relief de la structure. Efficace à l'eau claire. 6 rubans de couleur pour identification. Modèle exclusif et déposé.

Dimensions : 14 x 26 cm

Applications :



À sec

Humide



réf. 0331

GANT MICRO-SILK

Gant spécialement étudié pour les surfaces fragiles :

- Écrans plats,
- Écrans tactiles
- Surfaces vernies, laquées...

Dimensions : 14 x 26 cm

Applications :



À sec

Humide



réf. 1332



Dimensions
12,5 x 42,6 cm
réf. 1676



Dimensions
12,5 x 42,6 cm
réf. 1677



Dimensions
12,5 x 42,6 cm
réf. 1678

BANDEAU M'MOP20 POUR UN USAGE UNIQUE

Bandeau à usage unique triple épaisseur.

Sa conception matelassée assure un confort de nettoyage et une efficacité exceptionnels.

Très absorbant, il est parfait pour les établissements de santé ou les zones de restauration.

Se fixe directement sur les supports velcro 40 cm.

Des tests réalisés par un laboratoire indépendant sur un sol thermoplastique Tarkett selon une méthodologie inspirée de la norme NF EN 16615: 2015, montrent que les bandeaux permettent d'obtenir une efficacité de nettoyage à l'eau par élimination mécanique de micro-organismes supérieure à 99,9 %.

Disponible en 3 coloris, pour définir les zones de nettoyage, attribuer une typologie de chimie à chaque couleur, ou bien appliquer une rotation quadrimestrielle pour l'utilisation des bandeaux.

Applications :



À sec Humide Pré-imprégné

BANDEAU W'MOP POUR UN USAGE COURT

Bandeau à usage court conçu pour résister à 50 cycles de lavage.

Ultra léger pour optimiser l'impact en blanchisserie.

Il nettoie les sols, murs et plafonds. Son adhérence est adaptée à tous types de sols.



Il ne laisse pas de trace. Il est performant en utilisation à l'eau claire.

Tests réalisés par un laboratoire indépendant selon la méthodologie inspirée de la norme NF EN 16615 : 2015, résultats obtenus: réduction de 4 à 5 logs des micro-organismes sur 4 souches (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans).


Applications :



À sec Humide Pré-imprégné



Dimensions
12,5 x 46 cm
réf. 1686



Dimensions
12,5 x 46 cm
réf. 1685

BANDEAU SUPER ABSORBANT

Son système de gélification des liquides aqueux grâce aux polymères super absorbants, garantit à ce bandeau super absorbant (BSA) une efficacité maximale et évite les contaminations croisées. Aucun contact entre l'utilisateur, le support et le liquide à absorber. Ce produit breveté est particulièrement adapté aux domaines de la santé, des collectivités et des industries.

C'est la solution idéale en terme d'ergonomie et d'hygiène : ce bandeau se fixe à tous types de balais équipés d'accroches-gazes.

Application :  À sec



Dimensions
33 x 52 cm
réf. 0052

BANDEAU DE BALAYAGE, LAVAGE GRATTANT

S'utilise à sec ou imprégné pour le dépeussierage ou le lavage des sols, murs et plafonds et toutes surfaces (carrelage, thermoplastique, parquet, ...) ainsi que des murs et plafonds textiles.

Longévité : 400 lavages

Applications :   À sec Pré-imprégné



Dimensions
12 x 47 cm
réf. 1346

LA GAMME EVOLIGHT

C'est une gamme de bandeaux ultra-légers. Leur efficacité est identique aux autres bandeaux de la gamme Concept Microfibre.

Les bandeaux Evolight permettent également des économies en blanchisserie : plus légers, ils consomment moins de chimie, d'énergie et d'eau lors de leur entretien.

BANDEAU DE DÉPEUSSIERAGE

Longévité : 400 lavages

Applications :   À sec Humide




Dimensions
11,5 x 47 cm
réf. 0682

BANDEAU MICRO-GLISS LIGHT

Bandeau de lavage.

Longévité : 400 lavages

Applications :   Mouillé Pré-imprégné



Dimensions
11,5 x 47 cm
réf. 0369

BANDEAU EMR80 LIGHT

Bandeau de lavage.

Longévité : 400 lavages

Applications :   Mouillé Pré-imprégné



Dimensions
11,5 x 47 cm
réf. 0379

BANDEAU MICRO-SPEED PLUS EVOLUTION

Bandeau dépolluant, utilisable pour toutes les surfaces. Utilisation à sec pour un dépolluant écologique et économique deux fois plus performants qu'avec des gazes pré-imprégnées.

S'utilise également humide pour réaliser un balayage humide.

Sur sols carrelés, peints, thermoplastiques, bois, métal, murs ou plafonds de toute nature.

Longévité : 800 lavages

Applications :



À sec Humide



VELCRO

Dimensions
14 x 48 cm
réf. 0106



À POCHEs

Dimensions
15 x 45 cm
réf. 0104

BANDEAU EMR30

Bandeau de lavage en microfibre à Effet Mécanique Renforcé.

Produit breveté.

Tous types de sols.

Tri-composition haute performance avec un pouvoir unique de raclage des macro-salissures (action du polypropylène), décrochage des micro-salissures (polyester) et absorption des liquides et salissures (polyester/polyamide).


Couvre une surface jusqu'à 30m2.

Longévité : 800 lavages

Applications :



Mouillé Pré-imprégné



VELCRO

Dimensions
14 x 50 cm
réf. 0383



À LANGUETTES

Dimensions
14 x 43,5 cm
réf. 0386



À POCHEs

Dimensions
14 x 45 cm
réf. 0387

BANDEAU EMR80

Bandeau de lavage en microfibre à Effet Mécanique Renforcé.

Produit breveté.

Tous types de sols.

Tri-composition haute performance avec un pouvoir unique de raclage des macro-salissures (action du polypropylène), décrochage des micro-salissures (polyester) et absorption des liquides et salissures (polyester/polyamide).

Couvre une surface jusqu'à 80m2.

Longévité : 800 lavages

Applications :



Mouillé Pré-imprégné



VELCRO

Dimensions
14 x 50 cm
réf. 0378



À LANGUETTES

Dimensions
14 x 43,5 cm
réf. 0380



À POCHEs

Dimensions
15 x 45 cm
réf. 0381

KIT PELLE AÉROPORT ERGONOMIQUE

Pelle et balai réglables en hauteur pour une ergonomie améliorée.

Balai doté d'une raclette centrale et de lamelles en caoutchouc pour une meilleure récupération de la salissure et des liquides (raclette et balayette 2 en 1), nettoyage facile.

Se rince à l'eau.

Conception des lamelles en dégradé pour une efficacité optimisée.

Pelle de forme arrondie pour faciliter le nettoyage (pas de coin).



PELLE AÉROPORT

Dimensions
pliées
(74 x 25 x 5 cm)
ouvert
(80/90 x 25 x 5 cm)
réf. 1711



MANCHE ET BROsse

Dimensions
83,5 x 25 x 5 cm
manche
(68 à 118 cm)
brosse
(25 x 7,5 x 3 cm)
réf. 1711

SUPPORT GENIUS 25CM ET 40CM

Support en plastique multi-fonctions :

- Le balayage avec le bord doté de plusieurs lamelles en caoutchouc qui captent la poussière.
- Le nettoyage grâce au système central à velcro pour le positionnement d'un bandeau de lavage ou de dépeussierage.
- Le raglage à l'aide de la raclette en caoutchouc, permettant de récupérer liquides et salissures.

Également très ergonomique, son poids léger et sa rotule autobloquante en font un outil idéal à manipuler quel que soit le nettoyage à réaliser.



SUPPORT 25 cm

Dimensions
10,6 x 25 cm
réf. 1664



SUPPORT 40 cm

Dimensions
10,6 x 40 cm
réf. 1665

KIT SLOOPY®

Kit ergonomique composé de :

Manche télescopique :

- Globe rotatif, antidérapant, spécialement conçu pour réduire sensiblement les T.M.S (Troubles Musculo-Squelettiques).
- S'adapte facilement à la taille de l'utilisateur.
- De 117 cm à 178 cm.
- Léger, le manche est en aluminium et ne pèse que 510 g.
- Tube extérieur de 29 mm de diamètre pour une meilleure préhension et un confort à l'utilisation.
- Tube courbé permettant une utilisation facile et naturelle de la méthode en S. (méthode dite «à la godille») sans effort de rotation du poignet ou du bras.

Support velcro extra-plat :

- Léger, fabriqué avec de l'aluminium selon un procédé d'oxydation respectueux de l'environnement
- Robustesse et durabilité du produit
- Dimensions : 8 x 40 cm
- Poids de 270 g.
- Système de connexion au manche facile
- Système de fixation des bandeaux par velcros nettoyables et interchangeables

SCANNEZ POUR
REGARDER LA VIDÉO



Dimensions
117 à 178 cm
réf. 1454



Dimensions
117 à 178 cm
réf. 1453



Dimensions
117 à 178 cm
réf. 1452

Globe rotatif, antidérapant




RÉDUCTION
DU POIDS
TRANSPORTÉ

- 30%

Colerette



Traçabilité / N° de lot



Velcro



Connectique 360°



AUGMENTATION
DE LA
PRODUCTIVITÉ

+ 50%

CHARIOT GRANDE CAPACITÉ

- Modèle complètement fermé qui utilise le système de lavage à plat avec les franges pré-imprégnées.
- La grande capacité de charge est garantie par les étagères qui sont à l'intérieur.
- 4 seaux de 6 L
- 1 support de balai double - 2 bacs de 18 L
- Bacs de pré-imprégnation réglables en hauteur
- Grande capacité de stockage et 2 portes sécurisées
- 2 compartiments modulables pour le tri-sélectif (50/50)
- 3 porte-manches pour balai Ø 29 mm



**GRANDE CAPACITÉ
DE STOCKAGE
ET 2 PORTES
SÉCURISÉES**



**SUPPORT DOUBLE
POUR BALAIS**

Dimensions
(106,5 x 134 x 51 cm)
réf. 1571

ÉLÉMENTS COMMUNS DES CHARIOTS

LES CHARIOTS



ROUES MULTIDIRECTIONNELLES

Ø 150 mm
Roues multidirectionnelles
Réduction des vibrations



PORTE-PROTOCOLE

Protège les documents
Optimisation de la lecture



PORTE-MANCHE ADAPTÉ

Ø 29 mm : nos outils
(embouts noirs)



COMPARTIMENT MODULABLE

Pour le tri sélectif

CHARIOT NANO

- Faible encombrement pour le stockage (72x51 cm).
- Chariot sécurisé avec seaux de pré-impregnation pour lavettes et bandeaux.
- 2 seaux de 6 L
- 2 seaux de 13 L
- 3 porte-manches : 2x Ø 29 mm - 1x Ø 22 mm
- 2 compartiments modulables pour le tri-sélectif (50/50)
- 1 support de balai simple
- Poignées de poussée ergonomiques avec globes



Dimensions
(106,5 x 72 x 51 cm)
réf. 1756



PORTE-MANCHE ADAPTÉ


Ø 22 mm : notre pelle ergonomique (embouts jaunes)



SUPPORT POUR BALAIS



POIGNÉES DE POUSSÉE ERGONOMIQUES AVEC GLOBES



CODE COULEUR SUR LES SEAUX

Organisation optimisée



SEAUX ACCROCHABLES SUR LA STRUCTURE

Manipulation facilitée



FERMETURE À CLÉ

Réduction des risques chimiques



POIGNÉES ERGONOMIQUES

Réglable en hauteur

PROTOCOLES PERSONNALISÉS

DOSY'MOP

Pichet doseur d'un litre gradué, destiné à faciliter l'imprégnation des bandeaux et lavettes



réf. 0495


REACH

Produits réalisés conformément à la réglementation REACH : aucune substance candidate utilisée en teinture et sur tout le cycle de fabrication, dans le respect de cette norme protégeant la santé des utilisateurs et l'environnement.

PLUS PRODUIT

Personnalisation des produits pour une meilleure traçabilité :


- Sérigraphie sur demande
- Intégration Puce RFID
- Filets de lavage
- Bagues de couleurs



LES SERVICES

- Audit
- Réalisation d'études économiques
- Création de protocoles personnalisés
- Formation de vos agents (certificat de formation)
- Réalisation de vidéo formation

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES



Handwriting practice area with 25 horizontal dotted lines.



Flasher ce code à l'aide de votre smartphone
pour visualiser nos vidéos.



346, route Thomas Pesquet
YN Parc d'activités de Valliquerville
76190 VALLIQUERVILLE

Tél : +33 (0)2 35 95 20 70
Fax : +33 (0)2 32 70 19 27
Mail : info@conceptmanufacturing.fr
www.concept-microfibre.com

Une marque du groupe :

