




Soluzioni professionali per la pulizia
Professional cleaning solutions

Creare qualcosa di perfetto realizzandolo con una qualità eccezionale

L'obiettivo aziendale che perseguiamo da oltre cinquanta anni è offrire ai nostri clienti apparecchi per la pulizia sempre più moderni e personalizzati, rispondendo attivamente a specifiche richieste del consumatore finale. Proprio per questo motivo, Gisowatt sviluppa soluzioni uniche e su misura, adattandosi alle esigenze del singolo cliente, mantenendo rigorosamente il marchio e lo standard Made in Italy. Organizzazione e processi altamente industrializzati, atteggiamento artigianale nella cura del dettaglio, un'intensa attività di ricerca e sviluppo e rispetto dell'ambiente; tutto per un unico fine: essere vicino al cliente e saper interpretare al meglio le sue richieste.

Creating something perfect by realizing it with exceptional quality

The company's goal, which we are pursuing for over fifty years, is to offer our customers increasingly modern and customized cleaning appliances, actively responding to specific requests from the final user. Precisely for this reason, Gisowatt develops unique and tailor-made solutions, adapting to the needs of the individual customer, while strictly maintaining the Made in Italy mark and standard. Organization and highly industrialized processes, craftsmanship approach in the attention to details, an intense research and development activity and the respect for the environment; all that for a sole purpose: to be close to the customer and better understand their requests.



L - LIGHT HAZARD

indicata a separare polveri con un valore limite di 1 mg/m₃ di esposizione.

L - LIGHT HAZARD

suitable for separating dust with a limit value of occupational exposure greater than 1 mg/m₃.




M - MEDIUM HAZARD

indicata a separare polveri con un valore limite di 0,1 mg/m₃ di esposizione.

M - MEDIUM HAZARD

for separating dust with a limit value of occupational exposure not less than 0,1 mg/m₃.



H - HIGH HAZARD

indicata a separare tutte le polveri, incluse quelle patologiche e cancerogene.

H - HIGH HAZARD

for separating all dusts with all limit value of occupational exposure, including carcinogenic and pathogenic dusts.

La polvere è classificata in base al materiale, alla dimensione ed alla pericolosità: per ogni pulizia scegliete il prodotto giusto nella nostra gamma e mantenete i filtri in perfetto stato.

ATTENZIONE: L'USO DI UN FILTRO DI UNA CLASSE SPECIFICA NON È EQUIVALENTE ALL'USO DI UNA MACCHINA CERTIFICATA.

The dust is classified according to its dimensions, material and danger level: for each job take some time to choose the right product in our range and keep the vacuum cleaner's filters clean.

WARNING: THE USE OF AN ESSENTIAL FILTER OF A SPECIFIC DUST CLASS DOES NOT ALLOW THE COMPLETE MACHINE TO BE CLASSIFIED WITH THAT DUST CLASS.





linea PROFICLEAN TOOLS

Per una pulizia costante e duratura, Gisowatt propone una linea di aspiratutto multifunzionali ad alta versatilità, che garantiscono elevate prestazioni ed eccellenti risultati di pulizia.

I PROFICLEAN TOOLS possono essere direttamente applicati agli elettrodomestici.

Aspirano qualsiasi tipo di residuo di lavorazione, permettendo di svolgere le operazioni successive con precisione e nelle migliori condizioni di visibilità, salubrità, ordine e pulizia.

I PROFICLEAN TOOLS sono compagni insostituibili di meccanici, falegnami, edili, carrozzieri ed elettricisti.

Ma non è tutto: sono anche dei potenti e pratici aspiraliquidi.

PROFICLEAN TOOLS line

For a constant and long-lasting cleaning, Gisowatt offers a dedicated line of versatile multipurpose vacuum cleaners, guaranteeing high performances and excellent cleaning results.

An electric tool can be applied directly on the PROFICLEAN TOOLS appliances.

They vacuum all process residues, allowing subsequent operations to be performed with precision in healthy, tidy, clean conditions with good visibility.

PROFICLEAN TOOLS vacuum cleaners are the faithful allies of mechanics, carpenters, buider, body repairs and electricians.

And of course, they are also powerful practical wet vacuum cleaners.



PC20 Tools Evolution H-Class

codice / code **99721B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1000
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC35 Tools Evolution H-Class

codice / code **99730B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1000
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC50 Tools Evolution H-Class

codice / code **99730BEG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1000
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC20 Tools Autoclean M-Class

codice / code **99722B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC35 Tools Autoclean M-Class

codice / code **99731B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC50 Tools Autoclean M-Class

codice / code **99731BEG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC20 Tools Evolution M-Class

codice / code **99723B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC35 Tools Evolution M-Class

codice / code **99713B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC50 Tools Evolution M-Class

codice / code **99715BEG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC35 Airtech Tools SCF

codice / code **99020B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC50 Airtech Tools SCF

codice / code **99021BEG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC20 Tools

codice / code **99720B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC35 Tools

codice / code **99016B8G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1000
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC50 Tools

codice / code **99013BEG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	180
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC50 Tools

codice / code **99017BEG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	220
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC80 Tools

codice / code **94002H7G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	80
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	2400 (1200x2)
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	400
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	450



linea PROFICLEAN

La linea PROFICLEAN offre prodotti di grande qualità per impieghi professionali. Si tratta di apparecchi professionali estremamente efficaci, ma anche robusti e versatili, adeguati alle diverse soluzioni d'impiego, spaziando da apparecchi compatti e silenziosi, insuperabili per maneggevolezza e stabilità, a quelli più capienti e funzionali.

PROFICLEAN line

PROFICLEAN line offers top quality products for professional use.

The range is made of professional appliances, extremely efficient, but also robust and versatile, suitable for different application.

They include most compact and silent appliances, unbeatable as for manageability and stability, and the bigger and more functional ones.



PC15 Silent

codice / code **97608BFG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	15
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	180
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC35 Silent

codice / code **99732BJG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC35 Plastic

codice / code **99010BJG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC50 Inox

codice / code **99012B5G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC50 Plastic

codice / code **99013B5G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	180
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PC70 Inox

codice / code **99013BVG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	70
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC80 Inox

codice / code **99014BVG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	80
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC80 Plastic

codice / code **99015BVG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	80
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



PC80 Twin Power Inox

codice / code **94001H10**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	80
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	2400 (1200x2)
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	420
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	250



PC80 Twin Power Plastic

codice / code **94001H7G**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	80
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	2400 (1200x2)
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	420
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	250



PC90 Twin Power Inox

codice / code **94001H20**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	90
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	2400 (1200x2)
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	420
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	250



PC90 Twin Power Inox Pump

codice / code **94001H50**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	90
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	2400 (1200x2)
Motore <i>Motor</i>	W/CUP HE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	420
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	250



PCP35 Water Extraction

codice / code **98005BMG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



PCP50 Water Extraction

codice / code **98718BMG**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	210
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



Lavamatic Blue

codice / code **98010BHB**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	180



linea INDUSTRIAL

La linea INDUSTRIAL offre potenti aspiratutto dotati di grande forza aspirante per applicazioni professionali, dunque per lavori impegnativi (officine, laboratori, aree espositive, cortili, ecc.).

I fusti in acciaio conferiscono una grande robustezza, affidabilità e durata nel corso del tempo, nonché un design decisamente elegante.

INDUSTRIAL line

INDUSTRIAL line offers powerful wet & dry vacuum cleaner engineered for tough jobs for professional application.

The stainless-steel drums convey great strength, reliability and durability over time, as well as an elegant design.



Industrial 20

codice / code **99100B2N**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



Industrial 30

codice / code **99100B4N**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	30
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1100
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	220



Industrial 50

codice / code **99100B5N**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	50
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



Industrial 70

codice / code **99100BTN**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	70
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1350
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 2 STAGES
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	200
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	240



linea TECHNOCLEANER

Con la linea TECHNOCLEANER, Gisowatt ha voluto ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

Questi aspiratutto per solidi e liquidi garantiscono impareggiabili caratteristiche di potenza, affidabilità e versatilità, unitamente ad una straordinaria compattezza nelle dimensioni.

TECHNOCLEANER line

With TECHNOCLEANER line, Gisowatt wanted to achieve the best value for money.

These wet & dry vacuum cleaners, guarantee incomparable characteristics as for power, reliability and versatility, together with great manoeuvrability, high efficiency, but also compactness.



Technocleaner 15P

codice / code **97100B9N**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	15
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 1 STAGE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	180



Technocleaner 20P

codice / code **97103B9N**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 1 STAGE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	180



Technocleaner 35P

codice / code **97104B9U**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	35
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 1 STAGE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	180



Technocleaner 20X

codice / code **97101B9N**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 1 STAGE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	180



Technocleaner 30X

codice / code **97102B9N**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	30
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 1 STAGE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	180



HYDRA II Water Filter

codice / code **97001BFN**

Volume nom. Contenitore L <i>Drum rated Capacity L</i>	20
Potenza Max Motore W <i>Motor Max Power W</i>	1200
Motore <i>Motor</i>	BYPASS 1 STAGE
Portata aria (ca) m3/h <i>Airflow (approx) m3/h</i>	190
Depressione Max mbar <i>Max Vacuum mbar</i>	180



G-STEAM

G-STEAM è la nuova linea di pulitori multifunzione che integrano la forza battericida del vapore con la potenza dell'aspirazione. La massima igiene con un unico gesto! Con la **GARANZIA di IGIENE del VAPORE** e la **POTENZA dell'ASPIRATORE**. Da oggi cambia il modo di pulire!

G-STEAM

G-Steam is the multi-purpose cleaners line that combines the bactericidal power of steam with the suction power of a vacuum cleaner.

Maximum hygiene with a single action! The **HYGIENE WARRANTY** of the **STEAM** and the **POWER** of the **VACUUM CLEANER**.

From today, change the way to clean!



G-Steam

Steam + Vacuum
+ Chemicals System

codice / code **98701B3X**

Generatore di vapore / Steam generator	
Alimentazione / Power Supply	230V-50Hz
Tempo avviamento / Time of heating	7 minuti / minutes
Funzione stand-by / Stand by function	•
Auto spegnimento / Auto shut off	•
Capacità nom. caldaia / Boiler nom. capacity	31
Materiale caldaia / Boiler material	AISI 304
Tappo di pulizia caldaia / Boiler cleaning screw	•
Resistenze caldaia / Heating element	2200 + 1000 W
Quantità vapore / Steam quantity	180 g/min.
Regolazione flusso vapore / Steam flow regulation	da 5 a 180 g/min.
Pressione vapore / Steam pressure	8,0 ± Bar
Spia pronto vapore / Steam ready light	•
Spia acqua esaurita / Empty water tank light	•
Temp. vapore in caldaia / Steam temp. in the boiler	175° C
Erogazione detergente / Detergent dispenser	•
Reg. erogaz. deterg. / Detergent dispensing setup	•
Serb. acqua (verifica mod.) / Water tank (check mod.)	31 - 51
Manometro / Manometer	•
Autonomia illimitata / Permanent refill	•
Serb. deterg. (sec. mod.) / Deterg. tank (check model)	31
Materiale corpo macchina / Housing material	AISI 430
Doppia valv. sicur. PED1 / Double security valve PED1	11 ± Bar
Termostato / Thermostat	175/185° C one shot
Tensione impugn. comandi / Control handle tension	5 Volt
Lungh. cavo di alimentazione / Power cord length	5,5 m.
Supporto cavo / Power cord holder	•
Ruote in metallo / Metal castors	•
Carrello con impugnatura / Trolley system	•
Peso / Weight	20 kg ±
Dimens. macchina in uso (lxpxh) / Dimension	L: 71 cm; P: 73 cm; H: 87 cm
Dimensioni imballo / Box dimension	L: 80 cm; P: 80 cm; H: 100 cm
Materiale imballo / Box material	cartone / carton

Accessori inclusi / Included accessories	
Tubo fless. 3 mt. / 3 mt. flexible hose	•
Impugn. ergon. multif. / Multifunction ergo-handle	•
Prolunghe (2) in plastica / Plastic extension wands (2)	•
Spazzola telaio / Multi brush "frame"	•
Inserto per liquidi / Liquids nozzle	•
Inserto per polvere / Dust nozzle	•
Bocchetta lancia / Crevice tool	•
Spazzola per Bocc. lancia / Crevice tool brush	•
Spazzola tonda / Round brush	•
Bocch. piccola sprizza-aspira / Spray & Vac small nozzle	•
Bocchetta supergetto / Superjet nozzle	•
Ins. tondo per bocch. superg. / Small round brush for Sj nozz.	•
Spazzola per vetri / Glasses nozzle	•
Tanica acqua 3 lt. / Water tank 3 lt.	•

Opzioni disponibili / Options available

Corpo macchina / Housing finishing	eff. specchio / mirror
Acqua pulsata / Water pulse function	•
Funzione detergente / Detergent function	•
Tanica detergente 3 lt. / 3 lt. Detergent tank	•
Tanica da 5 lt. / 5 lt. Water tank	•
Sacchi filtro (5) / Filter bags (5) - 83145B0K cat. "M"	•
Cartuccia filtro / Filter cartridge 83204BJA	•



G-Easystem


Compact Steam
+ Vacuum System

codice / code **98700B3N**

Generatore di vapore / Steam generator	
Alimentazione / Power Supply	230V-50Hz
Tempo avviamento / Time of heating	5 minuti / minutes
Capacità nom. caldaia / Boiler nom. capacity	1,5 lt. perm. Refill
Materiale caldaia / Boiler material	AISI 304
Tappo di pulizia caldaia / Boiler cleaning screw	si / yes
Resistenze caldaia / Heating element	1250 + 800 W
Quantità vapore / Steam quantity	150 g/min.
Regolazione flusso vapore / Steam flow regulation	si / yes
Pressione vapore / Steam pressure	5,0 ± Bar
Spia pronto vapore / Steam ready light	si / yes
Spia acqua esaurita / Empty water tank light	si / yes
Temp. vapore in caldaia / Steam temp. in the boiler	150° C
Manometro / Manometer	si / yes
Autonomia illimitata / Permanent refill	si / yes
Materiale corpo macchina / Housing material	ABS
Doppia valv. sicur. / Double security valve	si / yes
Lungh. cavo di alimentazione / Power cord length	5 m.
Supporto cavo / Power cord holder	si / yes
Ruote in plastica / Plastic castors	si / yes
Peso / Weight	10 kg ±
Dimensioni prodotto / Product dimensions	L: 71 cm; P: 73 cm; H: 40 cm
Dimensioni macch. in uso (lxpxh) / Dimensions	60x40x60 ca.
Materiale imballo / Box material	cartone / carton

Aspiratore / Vacuum cleaner	
Aspiratore wet & dry / Wet & dry vacuum cleaner	Gisowatt Wet&Dry
Motore di aspirazione / Vacuum cleaner motor power	1200W
Contenitore estraibile / Removable tank	si / yes
Portata aria / Airflow	190 m3/h
Depressione max. / Max depression	180 mbar
Classe filtri disponibili / Available filter class	Standard (L-M-H available)





GISOWATT DUST BOX

Dust Separator

codice / code **95100BOX**

La soluzione ai tuoi problemi di filtrazione!

Il separatore, connesso con un aspiratore Gisowatt o qualunque altro, trattiene oltre l'80% del materiale aspirato, lasciando il vostro aspiratore sempre in perfette condizioni. Geniale no?

GISOWATT DUST BOX

Dust Separator

codice / code **95100BOX**

The solution to your filtration issues!

The dust separator, connected with a Gisowatt or others vacuum cleaner, holds back more than 80% of the materials, leaving your vacuum cleaner always in the best conditions. Isn't it brilliant?

Accessori Accessories

Ø 45

	Tubo flessibile ergonomico mt 1,7 - Ø 45 mm <i>Flexible hose ergonomic handle mt 1,7 - Ø 45 mm</i> 01316B0N
	Tubo flessibile ergonomico mt 1,7 - Ø 45 mm <i>Flexible hose ergonomic handle mt 1,7 - Ø 45 mm</i> 01314B0N
	Tubo flessibile con manicotti girevoli mt 2,3 - Ø 45 mm <i>Flexible hose with swivel conn. mt 2,3 - Ø 45 mm</i> 01300H0N
	Prolunghe in plastica - Ø 45 mm <i>Plastic extension wands - Ø 45 mm</i> 50091B0N
	Bocchetta Lancia - Ø 45 mm <i>Crevice tool - Ø 45 mm</i> 50080B0N
	Spazzola rotonda - Ø 45 mm <i>Round brush - Ø 45 mm</i> 50081B0N
	Telaio spazzola multiuso - Ø 45 mm <i>Frame for multipurpose brush - Ø 45 mm</i> 60277B0N
	Telaio per spazzola comb. industriale - Ø 45 mm <i>Indust. combi brush frame - Ø 45 mm</i> 60265B0N
	Inserto per pavimenti - Ø 45 mm <i>Floor nozzle - Ø 45 mm</i> 60267B0N
	Inserto per moquette - Ø 45 mm <i>Carpet nozzle - Ø 45 mm</i> 60266B0N
	Inserto con gomme raccogli liquidi - Ø 45 mm <i>Wet nozzle - Ø 45 mm</i> 60268B0N
	Doppie curve in acciaio mt 1,2 - Ø 45 mm <i>Steel curved ext. wands mt 1,2 - Ø 45 mm</i> 01000B5X + 40020B5N
	Spazzola industriale per moquette - Ø 45 mm <i>Ind. carpet brush - Ø 45 mm</i> 60006B5N
	Spazzola industriale per liquidi - Ø 45 mm <i>Ind. liquids brush - Ø 45 mm</i> 01000B5N
	Spazzola industriale per pavimenti <i>Ind. floor brush</i> 60005B5N
	PP Spazzola triangolari <i>PP triangular brush</i> 50089B0N
	Bocch. con supp. per pav. duri e liquidi - Ø 45 mm <i>Nozzle w/interchang. supp. for hard floors and liquids - Ø 45 mm</i> 95102H0X
	Telaio a ventosa per foratura ed aspirazione - Ø 45 mm <i>Suction cup frame for drilling and extraction - Ø 45 mm</i> 50800B0N

Accessori Accessories

Ø 36

	Tubo flessibile ergonomico mt 1,8 - Ø 36 mm <i>Flexible hose ergonomic handle mt 1,8 - Ø 36 mm</i> 01304B0N
	Tubo flessibile ergonomico mt 2,0 - Ø 36 mm <i>Flexible hose ergonomic handle mt 2,0 - Ø 36 mm</i> 01300B0N
	Tubo flessibile ergonomico mt 1,3 - Ø 36 mm <i>Flexible hose ergonomic handle mt 1,3 - Ø 36 mm</i> 01330B0N
	Flessibile antistatico mt 3 - Ø 36 mm <i>Antistatic flexible hose mt 3 - Ø 36 mm</i> 01350B0N
	Tubo flessibile manic. girevoli mt 3 - Ø 36 mm <i>Flexible hose swivel connect mt 3 - Ø 36 mm</i> 01329B0N
	Tubo flessibile ergonomico mt 1,8 - Ø 36 mm <i>Ergonomic flexible hose mt 1,8 - Ø 36 mm</i> 01301B0N
	Prolunghe in plastica - Ø 36 mm <i>Plastic extension wands - Ø 36 mm</i> 60258B0N
	Prolunghe in alluminio verniciato - Ø 36 mm <i>Painted Aluminium ext. wands - Ø 36 mm</i> 40023B0N
	Prolunghe in acciaio - Ø 36 mm <i>Stainless steel extension wands - Ø 36 mm</i> 40035BHM
	Spazzole pav. / moquette - Ø 36 mm <i>Combined brush floor/carpet - Ø 36 mm</i> 60287B0N
	Telaio per foratura / aspirazione - Ø 36 mm <i>Suction cup for drilling / extraction - Ø 36 mm</i> 50500B0N
	Bocchetta Lancia - Ø 36 mm <i>Crevice Tool - Ø 36 mm</i> 60250B0N
	Spazzola in crine - Ø 36 mm <i>Bristles brush - Ø 36 mm</i> 60256B0N
	Telaio spazzola multiuso - Ø 36 mm <i>Frame for multipurpose brush - Ø 36 mm</i> 60281B0N
	Inserto spazzola moquette - Ø 36 mm <i>Carpet nozzle - Ø 36 mm</i> 60280B0N
	Spazzola liquidi - Ø 36 mm <i>Liquids nozzle - Ø 36 mm</i> 60278B0N
	Spazzola pavimenti duri - Ø 36 mm <i>Hard floor brush - Ø 36 mm</i> 60279B0N
	Spazzola pavimenti e liquidi - Ø 36 mm <i>Hard floor and liquids brush - Ø 36 mm</i> 60290B0N
	Lavamatic Bocc. imbottiti - Ø 36 mm <i>Lavamatic Upholstery nozzle - Ø 36 mm</i> 60249B0N

Accessori Accessories

Ø 36

	Spazzola combi pav/moquette - Ø 36 mm <i>Combi brush for hardfloors and carpets - Ø 36 mm</i> 60003B0N
	Spazzola tonda - Ø 36 mm <i>Round brush - Ø 36 mm</i> 60255B0N
	Lavamatic Bocc. Spruzza-aspira grande <i>Lavamatic Large spray extraction nozzle</i> 01500B0X
	Lavamatic bocc. spruzza-aspira piccola <i>Small spray extraction nozzle</i> 01330BHN
	Lavamatic bocc. spruzza-aspira grande <i>Large spray extraction nozzle for Lavamatic</i> 01331BHN
	Ghiere blocca-cavo - Ø 36 mm <i>Cable locking rings - Ø 36 mm</i> 50319B0N
	Erogatore per Lavamatic mt 2 <i>Lavamatic Dispenser swivel hose mt 2</i> 01335BHN
	EPDM adattatore pluridiametro - Ø 32 / 36 mm <i>EPDM multidiameter coupling - Ø 32 / 36 mm</i> 70122B0N
	PP adattatore pluridiametro - Ø 32 / 36 mm <i>PP multidiameter coupling - Ø 32 / 36 mm</i> 50321B0N

Sistemi Filtranti
Filtering Systems

Codice Articolo Product Code	Immagine Picture	Descrizione Description	PC 20 Tools H	PC 35 Tools H	PC 20 Tools (tutti /all)	PC 35 Tools (tutti /all)	PC 50 Tools (tutti /all)	PC 35 Airtech SCF	PC 50 Airtech SCF	PC 35 Tools	PC 50 Tools Inox	PC 50 Tools Plastic	PC 80 Tools Plastic
83131B0I		Confezione 5 sacchi per 20 lt orizzontali in fibra IFA cat. "M" Package of 5 IFA fiber bags for 20 lt category "M"	•		•								
83147B0K		Confezione 5 sacchi per 35-50 lt verticali in fibra IFA cat. "M" Package of 5 IFA fiber bags for 35-50 lt category "M"		•		•		•		•			
83108B0I		Confezione 5 sacchi per 50-70 lt verticali in fibra IFA cat. "M" Package of 5 IFA fiber bags for 50-70 lt category "M"					•		•		•	•	
83140B0K		Sacco carta 20 lt (5 pz.) Paper bag 20 lt (pack 5 pcs)											
83142B0K		Sacco carta 35-50 lt (5 pz.) Paper bag 35-50 lt (pack 5 pcs)								•	•		
83144B0I		Sacco carta 15 lt (5 pz.) Paper bag 15 lt (pack 5 pcs)											
83139H0B		Sacco in PLD (5 pz.) PLD bags (pack 5 pcs)											•
83100B8A		Sacco in tessuto lavabile Washable fiber bag						•		•			
83200BJA		Cartuccia filtro IFA "M class" Cartridge filter IFA "M class"			•	•	•	•	•	•		•	
83201BJA		Cartuccia filtro IFA "M class" con disco adattatore Cartridge filter IFA "M class" with adapter disk			•	•	•	•	•	•		•	
83200B0G		Cartuccia filtro piccola Small cartridge filter											
83201B0G		Cartuccia filtro piccola con disco adattatore Small cartridge filter with adapter disk											
83200B5G		Cartuccia filtro grande Big cartridge filter									•		
83201B5G		Cartuccia filtro grande con disco adattatore Big Cartridge filter with adapter disk									•		
83200BEB		Cartuccia filtro IFA cat. "M" Cartridge filter IFA cat. "M"									•		
83201BEB		Cartuccia filtro IFA cat. "M" con disco adattatore Cartridge filter IFA cat. "M" with adapter disk									•		
83204BJA		Cartuccia filtro in poliestere IFA cat. "M" con disco adattatore Polyester cartridge filter IFA cat. "M" with adapter disk			•	•	•	•	•	•	•	•	
83205BJA		Cartuccia Filtro classe H (ULPA 15) con disco di supporto H-class cartridge filter with adapter disk (ULPA 15) SOLO PRODOTTI "H" - ONLY "H" PRODUCT	•	•									
83140H0G		Cartuccia Filtro bimotore con disco di supporto Twin Power Cartridge filter with adapter disk											•
83150H0I		Post filtro HEPA HEPA post filter											•
83036BHB		Filtro Anti Schiuma Anti Foam filter small	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
83035H0B		Filtro Anti Schiuma Anti Foam filter big											•
83148B0I		Pre filtro in PP PP pre filter											
83038B5A		Sacco PP con cordino PP Bag with cord									•		
83010H0I		Pre filtro in Poliestere BIA "L" Polyester BIA "L" pre filter											•
83100BJA		Sacco in PP con anello PP bag with ring		•	•	•	•	•	•	•		•	

PC 15 Silent	PC 35 Silent	PC 20	PC 35	PC 50 Inox	PC 50 Plastic	PC 70/80 Inox PC 80 Plastic	PC 80/90 Twin Power (tutti/all)	PCP 35	PCP 50	Lava matic	Industrial 20	Industrial 30	Industrial 50	Industrial 70	Techno cleaner 15P	Techno cleaner 20P	Techno cleaner 20X	Techno cleaner 35P	Maestro 20
•		•								•	•				•	•	•		•
	•		•					•				•						•	
				•	•				•				•	•					
•		•								•	•					•	•		•
	•		•					•				•						•	
															•				
						•	•												
•	•		•					•				•						•	
•	•		•		•			•			•	•					•	•	•
•	•		•		•			•			•	•					•	•	•
		•	•					•		•	•	•			•	•	•	•	•
		•	•					•		•	•	•			•	•	•	•	•
				•		•			•				•	•					
				•		•			•				•	•					
				•		•			•				•	•					
•	•	•	•		•			•		•	•	•			•	•	•	•	•
							•												
							•												
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•												
											•	•			•		•		
				•		•			•				•	•					
							•												
	•		•		•			•										•	



Sede Legale / Headquarter:

Via La Rosa, 217
23010 Piantedo (So) - Italy
Tel. +39 0342 683348
Fax +39 0342 696006
P. IVA e Cod. Fisc (IT) 00075510149
www.tpvgroup.it

Gisowatt / Varese Branch:

Via A. Colombo, 212
21055 Gorla Minore (VA) - Italy
Tel. +39 0331 603847
Fax +39 0331 366227
info@gisowatt.it
www.gisowatt.it

Il marchio Gisowatt e Proficlean sono marchi brevettati e di proprietà di Tecnoplastica Group S.r.l. - The brands Gisowatt and Proficlean are patented trademarks, property of Tecnoplastica Group S.r.l. - Tecnoplastica Group S.r.l. si riserva di apportare in qualunque momento e senza pubblico preavviso eventuali modifiche che ritenga necessarie al miglioramento del prodotto. - At any time and without prior notice, Tecnoplastica Group S.r.l. reserves the right to make any change in order to improve the product.